

GOOS & KOENEMANN NIEDERWALLUF AM RHEIN

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Staudengärtnerei * NIEDERWALLUF/RHEIN * Baumschulen

PREISLISTE

1924/25

Inhaltsverzeichnis.

	Seite		Sei
Lieferungsbedingungen	. 2	Dahlien ,	3
1. Abteilung: Stauden.		Schlingpflanzen	
Neuheiten eigener Zucht	, 3	Blumenzwiebeln	4
Staudenverzeichnis, alphabetisch	. 4	2. Abteilung: Baumschulen.	
Staudenzusammenstellungen	. 33	Obstbäume und Fruchtsträucher	4
Ziergräser	. 33	Alleebäume	4
Heidekräuter	. 33	Schmuckhalbhochstämmchen	4
Seerosen	. 33	Ziergehölze	4
Sumpf= und Wasserpflanzen	, 34	Rosen	5
Winterharte Freilandfarne	, 35	Koniferen	5

Das Bild auf dem Umschlag zeigt einen Ausschnitt aus einem unserer Irisfelder.

Lieferungsbedingungen.

Unsere Lieferungsbedingungen sind diejenigen des Bundes deutscher Baumschulbesitzer, die seit dem Jahre 1908 bestehen, sich im Gartenbau allgemein eingebürgert haben und als Verkehrssitte unwidersprochen geblieben sind.

Preise und Zahlung.

- 1. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.
- Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = 10/12 Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge.
- 3. Aufträge, die innerhalb drei Tagen nach Eingang nicht ausgeführt sind, werden durch Drucksache oder Brief bestätigt, sie werden der Reihenfolge ihrer Eingänge, sowie der jeweiligen Jahreszeit und Witterung entsprechend erledigt. Trotz Bestätigung behalten wir uns Lieferungsmöglichkeit vor.
- Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferant überlassener Sortenwahl. Der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
- Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Niederwalluf.
- Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können von uns gegen Nachnahme ausgeführt werden.

Versand und Verpackung.

- 1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- 2. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Im Falle die Versandart durch den Besteller nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, sind wir berechtigt, den uns am zweckmäßigsten erscheinenden Weg zu wählen.
- 3. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

 Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
 Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

1. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

Muster und Maße.

- 1. Muster zeigen nur die Durchschnittsbeschaffenheit, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
- 2. Masse sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.



Neuheiten eigener Zucht.

Iris germanica.

- Folkwang. Weinrote Hängeblätter mit stark hervortretender braungelber Aderung auf hellem Grund, von etwas lichterem Rand gesäumt, werfen ihren Abglanz auf den lichtrosafarbenen Dom. Die Feder vermag nicht im entferntesten dieses Wunderwerk der Natur zu erfassen . . per Stück M. 6,
- Rota. Ein Abkömmling von "Dorothy". Wir haben es hier mit der besten karminroten Iris germanica zu tun, die ihre Stammsorte in der Leuchtkraft bedeutend übertrifft. Der Dom ist seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller, als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Ein mittelhoher Wuchs und Reichblütigkeit macht diese Neuheit auch als Gruppensorte wertvoll.

per Stück M. 5,

- Rheingauperle. Diese Sorte hat ein ungemein zartes Rosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter; letztere hängen ganz breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrebenden, vollständig geschlossenen Dom. Diese gotische Form der Einzelblüte in Verbindung mit der zarten Farbe machen die Sorte für Bindezwecke besonders geeignet.

 per Stück M. 5,—
- Forsete. Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten sitzen an schlanken bis 1.20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen. Die Vorzüge dieser Sorte beruhen: 1. auf der größeren und edleren dabei dunkler gefärbten Einzelblüte gegenüber pallida dalmatica; 2. auf den wuchtigen Juniata Blütenstielen, die jedoch bedeutend stärker verzweigt sind. . per Stück M. 5,—
- Balder. Der gelbolivefarbene, leicht bläulichen Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkelpflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel von außerordentlich samtiger Weichheit. Das ist das Merkmal, das jeden diese Sorte liebgewinnen läßt. per Stück M. 5,
- Vingolf. Eine Kreuzung zwischen Gräfin Lonyay und Her Majesty. Die Hängeblätter sind tiefsamtig violettblau mit scharfem hellen Rand, wozu die stumpf-cremefarbenen Domblätter in lebhafter Gegenwirkung stehen. per Stück M. 5,—

Primula acaulis "Magenta". Im zeitigen Frühjahr bringt diese neue Primel, eine bedeutende Verbesserung von "Helene", ihren Blütenflor zur Entfaltung. Das tiefdunkle, sammetartige Karmoisinrot der Blüten, mit auffallend hervorleuchtendem, hellen Auge, sowie die bewundernswerte Reichblütigkeit und lange Blütezeit sind Eigenschaften, die den Wert dieser Neuheit sofort erkennen lassen. Zur Zeit der Blüte bildet das Beet eine durch nichts unterbrochene magentafarbene Fläche von bezaubernder Wirkung.

per Stück M. 3.-

Dahlien.

- Osiris. Zitronengelbe Edeldahlie in vollkommenster Form. Gute Stiele, Haltbarkeit der Blüten in abgeschnittenem Zustand und vortreffliche Haltung sind die überaus schätzenswerten Eigenschaften dieser Dahlie. Da es zurzeit an wirklich guten, gelben Edeldahlien fehlt, halten wir diese Neuheit für besonders wertvoll. Knollen per Stück M. 5,
- Tut-ench-amun. Auf besonders langen, festen Stielen erheben sich die wunderbar edelgeformten, samtig rot schwarzen Blüten in vortrefflicher Haltung. . . Knollen per Stück M. 3,—
- Aton. Die Farbe der flach gebauten Riesenform ist lichtfleischfarben mit safrangelb gedeckt und gibt bei guter Haltung der Blüten dieser Sorte für den Blumenschnitt besonderen Wert. Hervorzuheben ist der lange, feste Stiel dieser Neuheit. Knollen per Stück M. 3,—
- Sokaris. Eine reinweiße Edeldahlie mit gutem Stiel. Die Reichblütigkeit und Haltbarkeit der Blumen machen diese Sorte zu Schnittzwecken besonders wertvoll.

Knollen per Stück M. 3,

Isis. Die frisch "La France" rosafarbenen, ungemein zahlreich erscheinenden Blüten in Ballform erinnern an die seinerzeit so beliebte Sorte "Stolze von Berlin", sind jedoch in der Farbe bedeutend ansprechender. Eine sehr wertvolle Bindesorte.



Alphabetisches Staudenverzeichnis

Bei Abnahme von 10 Stück einer Art und Sorte ermäßigt sich der Einzelpreis um 10 Prozent, bei Entnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent.



Acaena (Stachelnüßchen) Buchanani blaugrüner Rasenbildner, 10—15 cm, August — glauca graugrüner Rasenbildner, 10—15 cm, August — novae zealandiae mit seid. purp. Samenköpfchen, 10—15 cm, August Achillea (Schafgarbe) argentea reinweiß, weißfilzige Blätter, rasenbildend, Juni — Eupat. Parkers Var. goldgelb, bis 90 cm, Juli-Aug.	0,50 0,50 0,50 0,50 0,70	Aethionema (Steinbüschel) grandifl., rosenrot, bis 30 cm. Mai-Juli Agrostemma (Jupiterblume) (Lychnis) flos Jovis, leuchtend kirschrot, 50 cm, Juni-Juli Ajuga (Günsel) reptans multicolor, blau und rotbraunes Laub, hell gefleckt, 10 cm, Mai Alchemilla (Frauenmantel) alpina, schönes Laub, Blüten grünlich, 5—10 cm, Juni-August	0,50 0,50 0,40
millefol. Cerise Queen, kirschrot, ca. 40 cm, Juni bis August	0.50	Allium (Lauch) flavum, gelb, ca. 40 cm, Juli-August	0,50
millefol. Kelwayi, purpurrot, ca. 40 cm, Juni-August	0,50	— narcissiflorum, purpurn, 15 cm, Juni pulchellum, leuchtend lilarot, 30-40 cm, August	0,50
— mongolica hybrida, weiß, 50—60 cm, Mai-Juni	0,70	sphaerocephalum, dunkel violett, 40 cm, August	0,50
— — nana, rahmweiß, ca. 30 cm, Juni	0.70	Alsine (Miere) laricitolia, weiß, 10—15 cm, Juli	0,50
ptarmica fl. pl. Perrys White, weißgef., 50—80 cm,		Althaea (Stockmalve) rosea plena, weiß, gelb, karmin,	0,50
Juni-August	0,50	lachstarben, rosa, dunkelrot, violett, 200 cm, Juni-Aug.	0,50
— The Pearl, weißgefüllt, 60 cm, Juni-September . — umbellata, weiß niedrig, August	0,50	Alyssum (Steinkraut) Moellendorfianum, gelb, 10 cm, Mai	0,40
Aconitum (Eisenhut) Fischeri, dunkelblau, 60—70 cm, Sept.	0,50	— saxatile citrinum, hellgelb, 20 cm, April-Juni — compactum, tiefgoldgelb, 20 cm, April-Juni	0,40
- Lycoctonum pyrenaicum, gelb, bis 100 cm, Juni	0,50	- flore pleno, gelb gefüllt, 15 cm, Mai-Juni	0,40
- Napellus, dunkelblau, 120-150 cm, Juli-August	0,50	Anchusa (Ochsenzunge) italica superba, enzianblau, 120 cm,	0,00
— albus, weißlich, 100—120 cm, Juli-August	0,50	Juni-August	0,70
— bicolor, blau mit weiß, 130 cm, Juli-August	0,50	— "Opal", himmelblau, bis 120 cm, Juni-August	0,70
— praecox, blau, 100 cm, Juni-Juli	0,50	— myosotidiflora, vergißmeinnichtartig, 50—60 cm, April	
rostratum coerul., leucht. blau, 120—150 cm. Juli-Aug.	0,50	bis Mai	0,80
- Sparks Var., tief dunkelblau, 150 cm, Juli-Aug	0,50	= primuloides, rosa, 15 cm, Mai-Juni	0,60
tauricum, tiefblau, bis 150 cm, Juli-August	0,50	— sarmentosa, rosa, 15 cm, Mai-Juni	0,60
— Wilsoni, lichtblau, 100—150 cm, September-Oktober.	0,80	Anemone apennina, himmelblau, 15 cm, April-Mai	0,50
Actaea (siehe Cimicifuga)		— japonica, 60—100 cm	0,50
Adonis (Adonisröschen) amourensis fl. pl., goldgelb, 25 cm, Februar-März	Y	— Alice, frisch karminrosa	0,70
Aetheopappus (Kaukasuskornblume) pulcherrimus, rosa, 60	Ι,	— Brilliant, karminrosa, 50 cm	0,70
bis 80 cm, Juli	0,80	— Glante Blanche, große weiße Blütenschalen — Königin Charlotte, rosa halbgefüllt	0,70
	1	or naingotaire	0,70

Anemone japonica, Kriemhild, rötlich fliederfarben	0,80
- Lady Ardilaun, weiß	
— Loreley, hellfliederfarbig rosa	0,70
- Luise Uhingk, weiß	0,80
- Richard Arends, rahmweiß mit lila Schein	1,20
- Schneckönigin, reinweiß halb gefüllt großblumig	3,—
— Whirlwind, halbgefüllt weiß	0,70
nemorosa alba plena, weißgefüllt, 10 cm, März-April	0,50
- (Küchenschelle) Pulsatilla, hellviolett, 20 25 cm,	-,,,-
März-Mai	0,70
- and, went, 20-25 cm, Marz-Mai	0,70
- sylvestris, weiß, 40 cm, Mai-Juni	0,50
Antennaria (Katzenpfötchen) tomentosa, weißfilziger Laub-	
teppich, Juni	0,30
Anthemis (Kamille) montana, weiß, ca. 25 cm, Mai-Juni	0,50
Anthericum (Graslille) Liliastrum giganteum, weiß, 75 cm.	
Mar-Juni	0,80
Mai-Juni	0.50
- ramosum, wells, verzweigt, 30—50 cm luni-luli	0,50
Aquilegia (Akelei) canadensis, gelbrot, 30–50 cm, Mai-Juni	0,50
- chrysantha, goldgelb, 60-80 cm, Juni-Juli	0,50
- coerulea hybrida, zart rosa und lila, 70 cm, Mai-Juni	0,50
— (species), blau und weiß, 50 cm, Mai-Juni — flabellata nana alba, weiß, 30 cm, Mai-Juni	0.50
glandulosa, weiße Mitte, blaue Randblätter, 30—40 cm,	0,50
Mai-luni	0.70
Mai-Juni	0.70
nivea grdflora, weiß, 80–100 cm, Mai-Juni	0,50
truncata, orange mit scharlach und gelb, 60-80 cm,	0,50
Juni-Juli	0,50
- vulgaris hybr., Ia Mischung, 60-80 cm. Juni-Juli	0,50
Arabis (Gänsekresse) albida fl. pleno, weißgefüllt, 30 cm,	0,50
März-April	2,40
— grandfl. superba, weiß, 20 cm, März-April	0,40
— alpina compacta, weiß, 15 cm, März	0,40
— rosea, zartrosa, 15 cm, März	0,60
carduchorum, dichtrasig weiß, 5 cm, April-Mai	0,40
Sturii, dunkelgrüne Polster, weiß, 8 cm, April-Mai	0,40
Aralia (Aralie) Cashmeriana, große Blätter, bis 150 cm.	0,80
Arenaria (Sandkraut) gypsophilloides	0.40
purpurascens, dunkelgrün glänzendes Blattpolster, Juli	
bis August	0,40
- rotundifolia feste Poletor	0,30
= runestris weißlich 20 cm Juni	0,30
- rotundifolia, feste Polster - rupestris, weißlich, 30 cm, Juni - tetraquetra, weiß, flache Polster, Juli-Aug.	0,40
Armeria (Grasnelke) bracteata rubra, leuchtend purpurrosa,	0,40
20 cm. Mai-Juni	0.60

Armerica Lancheana, rosenrot, 15 cm, Mai-August	0,40
— maritima alba, weiß, 30 cm, Juni	0,40
- var. "Bees Ruby", leuchtend karminrot, Mai-Sept.	0,70
Asarum europaeum (Haselwurz) immergrüne Schattenpfl.,	0,70
15 cm	0,40
Artemisia (Beifuß) lactiflora, milchweiß, 150 cm, August	
bis September	0,70
Asclepias (Seidenpflanze) tuberosa, orangegelb 50 cm, Juli	
bis August	0,70
Asperula (Waldmeister) odorata, weiß, 20 cm, Mai-Juni .	0,40
Asphodelus (Affodil) luteus, gelb, 120 cm, Mai-Juni	0,60
— albus, weiß, 100 cm, Mai-Juni	
andus, wens, 100 cm, Mar-Jum	0,60
Frühjahrsastern.	
Aster alpinus albus, weiß, 15 cm, Mai	0,40
— ruber, weinrot, 15 cm, Mai	0.50
— superbus, blau, 20 cm, Mai-Juni	0,40



Aster alpinus


- Rex, 15 20 cm, Mai	0,50 0,50 0,50	— Delight, zartrosa, 100 cm, SeptOkt	0,50 0,50 0,50
		I. (in der Art der Novi Belgii Klasse: lange Nebentriebe Hälfte mit Rispen blühend.)	zur
		Lavendel, lavendelblau, 130 cm, SeptOkt. Stuttgarter Dunkelblaue, 120 cm, Okt. Blütenwolke, hellblau, 120 cm, Okt. Tom Sawyer, hellblau, 140 cm, Okt. Feltham blue, dunkelblau, 120 cm, Sept. Beauty of Colwall, lavendelblau, 130 cm, SeptOkt.	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
		Aster laevis Eos, rosa, 130 cm, Sept	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Aster alpinus		weiβ:	
subcoeruleus, hellviolett, 40-50 cm, Mai-Juni Apollon, dunkelblau orange Mitte, 40 cm, Juni Artemis, zartlila mit orangef. Mitte, 30 cm, Juni floribundus, lavendelblau mit orangef. Mitte, 30 bis 35 cm, Mai-Juni	0,50 0,50 0,50	Schneckwine, were,	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Herbstastern.		II. (in der Art der Nov. AnglKlasse: Nebentriebe blühen an der Spitze, große Einzelblumen.)	nur
a) kleinblumig		blau:	
Aster cordifolius Blütenregen, lichtlila, 60—100 cm, Okt. Eduard Beckett, leuchtend lila, 60—100 cm, Sept. bis Oktober	0,50 0,50 0,50 0,50	Aster Nov. Angl. W. Bowmann, violettblau, 130—140 cm, SeptOkt	0.50 0.50 0.50
diffusus Datschi Findelkind, zart rosa, bis Ende Nov. gracillimus, weiß mit rosa, 120—130 cm ericoides (multiflorus), weiß, 100 cm	0,50 0,50 0,50	Aster Nov. Angl. Lill Fardell, karminrosa, 120 cm, Sept. bis Oktober	0,50

Aster tardiflorus, dunkelblau, 120 cm, OktNov	0,50
	0,50
c) Gruppensorten Aster acris, lavendelblau, 30-40 cm, AugSept — Amellus Deutscher Sieger — Emma Bedau, ultramarinviolett, 40 cm, AugSept.	0,50 I,— I,—
Gruppenkönigin, lavendelblau, 30—40 cm, August-September	070
= Imperator, dunkel lavendelblau, 40–50 cm, Aug September	1 =
Kobold	1,
Aster Amellus, Oktoberkind, dunkelviolett, 60 cm. SeptOkt. — Perry's Favorite, malvenrosa, 40—50 cm, August	1,=
bis September	0,70
Schöne von Ronsdorf, Illarosa, 40—50 cm, Sept	1,=
— Silberblick	Ι,
bis Oktober	0.70
caespitosus purpureus, helfrosa, 30—40 cm, Oktober	Γ,—
bis November	0,50
d) Sorten, die nicht in vorgenannte Einteilung passen	
Aster Golden Spray, goldgelb, 50-60 cm, September	0,50
 King Edward VII, malvenfarbig, 50—60 cm, SeptOk'. Lynosiris Willmottiae, gelb, 40 cm, August 	0,50
virginicus, weiß, 130-140 cm, Ende Oktober	0,50
Astilbe (Spierstaude).	
weiß: Astilbe Arendsi Bergkrystall, schneeweiß, Juli-August Deutschland, blendend weiß, zum Treiben geeignet,	1,
Juli	1,—
— Diamant, schneeweiß, Anf. Juli	0,80
rosa: Cunthon laughtend hellugge Iuli August	0,80
— Gunther, leuchtend hellrosa, Juli-August	0,80
— Walküre, fedrig, frisch, hellrosa, August	0,80
lachsrosa: — Brunhilde, cremerosa mit lichtlila, Juli-August .	0,80
August	0,80
- Kriemhilde, herriich lachsrosa, August	0,80
Lachskönigin Jachergea Tuli-August	0.80



Herbstastern

lilarosa: Astilbe Arendsi "Ceres", leuchtend lilarosa, Juli — Emden, cartleyenrosa, Treibsorte, Juli-August . — Hyacinth, lilarosa, August — Vesta, hellilarosa, Ende Juli	0,80 1,— 1,— 0,80
karminrosa: — Amethyst, violettpurpur, Juli	1,— 0,80 1,— 1,— 0,80 1,—
karmin: Granat, dunkelkarmin, August Rubin, karmin, Ende Juli	1,20
Astilbe grandis, weiß, 120 cm, Juli - hybr. crispa, rosaweiß, Treibsorte, 15 cm - hybr. rubella, fleischfarbigrosa, 60 cm, Juli-August - rutilans, karminrosa, 60 cm, Juli-August - Peach Blossom, pfirsichblütenrosa, zum Treiber 60 cm, Juli-August	 0,80 1,- 0,80 0 80



Aubrietien

Astribe hybr. Queen Alexandra, 10sa, z. 11eiben, 50 cm, Jun-	
August	0,80
August	0.80
— Thunbergi carnea, hellrosa, 80—100 cm, August	0,80
— delicata, zartrosa, 80—100 cm, August	0,80
— elegans, weiß, 80—100 cm, August	0,80
— — major, cremeweiß, 80—100 cm, August	0,80
— Moerheimi, weiß, 80—100 cm, August	0,80
— rosea, rosa, 80—100 cm, August	0,80
Astrantia (Sterndolde) major, rosa geaderte Hüllbl., 75 cm,	-,
Juni Juli	0.50
Juni-Juli	0,50
earmonea rosea, artrosa, 70 cm, juni-juni	0,50
Aubrietien (Blütenpolster).	
10-15 cm, März-April.	
Aubrietia Eyrii lavendelblau	0,40
- "Purpurteppich", leuchtend dunkelviolett	
Hendersoni, samtig violettblau großblumig	0,50
- hybr. Dr. Mules, leucht. dunkelviolett	0,50
- hybr. Dr. Mules, leucht. dunkerviolet	0,50
Lawardan hall lawardalblau	0.50
Lavender, hell lavendelblau	0,50
— Moerheimi, reinrosa	0,50
- Pauls Lilac, zart rosalila	0,50
- Richards a I, dunkelviolett	0,50
— Purple Robe, purpurrosa	0,50
Leichtlini Crimson, leucht. karminrosa	0,50
— tauricola, dunkelblau	0,40
Betonica (Battunge) grandiflora superba, hellpurpur, 30 bis	
40 cm Juli	0,70
40 cm, Juli	0,70
Bocconia (Federmohn) japonica, weiß, 300 cm, Juli-August	
Boltonia siche Diplostephium.	0,70
Buphtalmum (Ochsenauge) salicifolium, goldgelb, 30—40 cm,	
Juni-August	0,50
Calceolaria (Pantoffelblume) polyrhiza, gelb, 10 cm, Juni	
bis Juli	1
Caltha (Ochsenauge) palustris plena, gelb, 20 cm, Mai	1,-
Oattha (Ochsenauge) parustris piena, gelb, 20 cm, Mai	0,/0
Campanula (Glockenblume).	
Hochwachsende:	
Campanula (Glockenblume) alliariaefolia (Syn. cordifolia,	
	0,50
	0,50
glomerata dahurica superba, tiefblau, 40—50 cm	0,50
— glomerata dahurica superba, tiefblau, 40—50 cm, Juni-Juli	0,50
	0,50

Campanula macrantha, großbl., blau, 120 cm, Juni-Juli — pers. alba gig. pl. "Moerheimi", weißgefüllt, 50—60 cm	0.50
Juni	0,80
60 cm, Juni	0,80
"Juni	0,80
— grandiflora, blau, 100 cm, Juni	0,50
— Scheuchzeria, kleine blaue Glocken, 30 cm, Juli	0,50
Niedrig bleibende:	
Campanula carpathica, blau, 20—30 cm, Juni-September — alba, weiß, 20—30 cm, Juni-September	0,50
= - alba, weiß, 20-30 cm, Juni-September	0,50
compacta, dunkelblau, 20—30 cm, Juni-September .	0,50
- garganica, sternartig blaßblau mit weiß, 10 cm, Juli	0,50
- hirsuta, 10 cm, Juli	0,60
— glomerata acaulis, leucht. dunkelbl., 10 cm. Juni-Juli	0,50
— Portenschlagiana, klar blau, 10 cm, Mai-Juni — Bavaria, dunkelblau, 15 cm, Mai-Juni	0,60
- pulloides, selten! große blauviolette Glocken, 15 cm,	0,50
Juli-August	0,80
pusilla, hellblau, 5 – 10 cm, Juli-August	0,40
— alba, reinweiß, 5—10 cm, Juli-August	0,40
— Tommasiana, Juli-August	0,60
White Com will are an Inlian, Juli-August .	0,60
- White Gem, weiß, 25 cm, Juli-August	0,60
— Wilsoni, leuchtend dunkelblau, 10 cm, Juli Carlina (Silberdistel) acaulis, silbrig weiß, 20—30 cm, Juli	0,60
September	0,50
— acanthifolia, gelblich, 15 cm, Juli-September	0.70
April-Mai	0,50
— alba, weiß, 40—50 cm, April-Mai	0,50
— rubra, rot, 40—50 cm, April-Mai	0,50
— macrocephala, gelb, 100—120 cm, Juni-Juli	0.70
- ruthenica, schwefelgelb, 120 - 150 cm, [uni-Juli	0,60
- Tourneforti, goldgelb, 120 cm, Juli-August	0,60
Centranthus (Spornblume) ruber coccineus, erdbeerrot,	
75 cm, Juni-Juli	0,50
Cephalaria (Schuppenkopf) tatarica, schwefelgelb, 200 cm,	
Juni-Juli	0.70
20 cm, Mai-Juni	0.30
Chelone (Schlangenkopt) barbata coccinea, scharlachrot, 120	
Centimeter, Juli	0,50
— hybr., weiß, rosa, violett, bis 100 cm, Juli-August	0.50



Campanula glomerata


Chrysanthemum indicum (Garten-Chrysanthemum).

Gefüllt blühende Sorten.

weiß und weißlich:

or a differ the fibric fi.			
Chrysanthemum indicum (Garten-Chrysanthemum)	£	Albir	ne,
reinweiß, großblumig, Ende Oktober			
— — Elsa, reinweiß, Oktober			
- Mannheimer Markt reinweiß Oktober			





Chrysanthemum

Chrysanthemum indicum Market White, weiß, Sept — Nain Blanc, reinweiß, Mitte Oktober — Perle Chatillonaise, gelbweiß, September — Ralph Curtis, cremefarben, September	Okt	obe	
gelb: — Champ d'or, goldgelb, September			
Gascogne, schwefelgelb, Oktober			
Novembersonne, reingelb, Oktober-Novembe	r.		
Pomponette, goldgelb, Oktober		٠	٠

rosa

	rosa:
	Chrysanthemum indicum Bella
	Mauve, hellila
	Dainty, silbrigkarmin-
	rosa, reichblühend
	- Mme. L. Tourneaux,
	lilarosa, großbl., Okt
	- Mme. Marquis, zart-
	rosa, Oktober
Military Maria	Mrs. W. H. Hobbs,
	lilarosa, Oktober
	Normandie, hellrosa,
1 a 2 a	September-Oktober
	- Perle rose, lilarosa,
STEP ME	Anfang Oktober
N. W.	rot:
	- Beacon, dunkelkarme-
	sinrot, großbl., reichbl.,
	Oktober
	Captivation, dunkelkar-
= 7 / 20 74.	minrot, reichbl., Okt
- 12	- L'Yonne, hellweinrot,
	Oktober
	Nina Williams, kasta-
	nienrot, Ende Oktober
	— Pride of Hayes, dun-
/ Dates	kelkarminrosa, Septem-
	ber-Oktober
	Keston, bor-
	deauxrot, Mitte
	Oktober — Tapis rouge, dunkel-
	Tapis rouge, dunkel-
	rot, Oktober
	Tonkin, dunkelrot, Ok-
GK	tober
	braunrot:
	- Brilliant, rotbraun, Sep-
	tember-Oktober
- Chaldon, braun	nrot, September
Goachers Crim	nrot, September
- Howard H. Cra	nne, kastanienbraun, Anfang Oktober
- Nina Blick, br	aunrot, Oktober
Ruby king, sa	mtig rotbraun, Oktober
	Ponponsorten.
	and alterald Contembor

Chrysanthemum indicum Golden Beauty, goldgelb, Mitte	
Oktober	
— Goldschopf, goldbronze, Oktober-November	
- Herbstbrokat, goldbraun, September	
MIB Selley, Illarosa, vorzuglich! (verbessert) Okt.	
Orange Pet, braunrot, Oktober	
— White Croutts, weißlich, Oktober	
Einfach blühende.	
— — Marjorie, lilarosa, Oktober	
— — Mrs. John Newton, terrakottafarben, Oktober	
= -Ruby, rot, Oktober	
Stella, weiß, Oktober-November	
Alle vorstehenden Chrysanthemum indicum-Sorten in kräf-	
tigen Freilandpflanzen oder kräftigen Mutterpflanzen in	- 0-
großen Töpfen gezogen	0,80
Junge Stecklingspflanzen in Töpfen im Frühjahr von Mitte April an lieferbar	0.50
April all hererbar	0,50
Chrysanthemum max. (Margerite).	
Chrysanthemum max. (Margerite) Erna Fisch, 60 cm, Juli-	
Anoust	0,70
August	0,70
bis 60 cm, Juli-August	0,70
bis 60 cm, Juli-August	0,50
— "King Edward", 70 cm, Juli-August	0,70
— Mrs. J. Tersteeg, große Blüten, bis 100 cm, Juli	
bis August	0.70
semiplenum, remontierend, halbgefüllt, 70—80 cm,	0,70
Inli-Anoust	0,70
Juli-August	0,70
bis Oktober	0,50
bis Oktober	0.70
- Zarwadsky, zartrosafarben, 30 cm, August-September	0,70
Chrysopsis villosa Rutteri, gelb, 20 cm, Juni-Juli	0,50
Cimicifuga (Silberkerze) americana (Actaea), weiß, 150 cm,	
Juli	0,60
cordifolia, cremeweiß, 150 cm, August	0,60
japonica, reinweiß, 120 cm, August	0,50
dahurica, breitblättrig, weiß, 100 cm, August simplex, fedrige weiße Rispen, 80 cm, August	0,60
Clematis (Waldrebe) Davidiana, hellblau, 80 cm, August .	0,60
erecta fl. pl. gef. cremefarb., 50–100 cm, Juni-Juli	1,—
grata Côte d'azur, hellblau, 60–80 cm, August	1,==
= - oiseau de feu, blau, 60-80 cm, August	1,-
Clematis (Schlingpflanzen) siehe Seite 38	



Chrysanthemum maximum

Coreopsis (Mädchenauge) grandifl., goldgelb, 60 cm,	Tuli	
bis September	,	0,50
verticillata, hellgelb, 50 cm, Juli-September		0,70
Corydalis (Lerchensporn) lutea, goldgelb, graugrüne		
laubung, Halbschatten, 20 30 cm, Juni-September		0,50
Crambe (Meerkohl) cordifolia, herzförmige Blätter, 200		
Juni		0,80
Cypripedium (Frauenschuh) Calceolus, einheimische		
chidee, rotbraun mit gelb, bis 50 cm, Mai-Juni		0,70
— spectabile, weiß mit rosenrot, bis 60 cm, Juni		



Delphinium Bayard

Delphinium (Rittersporn).

Neuere Sorten: Delphinium (Rittersporn) Altkönig, himmelblaue Hybride. Hochsommer, ultramarin, innen karminviolett, spätbl. Rochusberg, kobaltblau mit weißer Mitte (Hybr.) . . - Schwabenstreich, zart lila nach außen blaßblau . . . Tankred (Belladonna), marineblau, rotviolett getuscht Widukind, reines blau mit cremefarbener Mitte, (Bella-Bewährte Hybriden (mit einer wenig verzweigten Hauptrispe) 130-200 cm Arnold Böcklin, klar gentianenblau m. schneeweißer Aviateur Blériot, blauviolett Cory, kornblumenblau, 130—200 cm 1,50 Excelsior, leuchtend blau mit rosa gemischt, groß-0,80 Goliath, gefüllt, ultramarinblau Hugo Portmann, hellblau, halbgefüllt Kaiserin Auguste Viktoria, einfach, himmelblau, innen 0,80 Kammerforst, halbgefüllt, weinrot mit weißer Mitte, King of Delphiniums, ultramarinblau, weiße Mitte . 1,50 Lamartine, einfach, dunkelblau, schr dekorativ . . . Leniaberg, einfach kornblumenblau, schwarze Mitte. Lize van Veen, einfach, klar himmelblau Niederwald, einfach azurblau, Mitte tiefschwarz . . Queen Wilhelmine, rein himmelblau Ramolo, dunkelblau, dichte Rispen bildend Reverend E. Lascelles, gutgefüllte Blüten von leuchtend dunkel samtig kobaltblau mit weißer und blauer Rossel, einfachblühend, weiße Mitte, großblumig . . Sailor Prince, tiefsamtig kobaltblau, schwarze Mitte The Alake, halbgefüllt, blauviolett, innen rötlich violett - Theodora, klar, kornblumenblau mit brauner Mitte . - Zuster Lugten, gefüllt, dunkelblau

Delphinium hybridum.

Belladonna-Sorten (stark verzweigte Rispen)		Dielytra (Herzblume) spectabilis, rosafarbene Blütentrauben, bis 60 cm, Mai-Juni
Delphinium "Andenken an August Koenemann", die Riesen-		Digitalis (Fingerhut) ferruginea gigantea, braune Blüten-
einzelblüten sind leuchtend lasur-kobaltblau, Mitte weiß Bayard, hellasurblau, rosa getuscht	1,=	ähren, bis 150 cm, Juni-Juli
- Berlichingen, dunkelviolettblau mit heller Mitte, früh-	,	Juni-August
blühend	0,80	Diplostephium amygdalinum, Herbstaster ähnlick, weiß, 150 cm, September
- Dan Leno, hell kobaltblau mit weißer Mitte	.0,80	
 Hessen, leuchtend himmelblau, aufrecht Lohengrin, preußisch blau mit großer Mitte 	0,80	American Street Control of the Contr
Moerheimi, reinweiß	1,—	
- Mr. Brunton, stark remontierend, frühblühend, leuch-		
tend himmelblau	0,80	and a first come an individual to
- Persimmon, zart himmelblau remontierend	0,80	The state of the s
echinense, Zwerg-Rittersporn, in weiß, hellblau und dun-		and the state of t
kelblau, 50 cm, Juni-Juli	0,40	
40 cm, Juni	0,50	
sulphureum (Zalil), hochwachsend, schwefelgelb, Knollenbildend, ca. 120 cm, Juli-August	0,80	
remarkend, ca. 120 cm, jun ragust	0.00	
Dianthus plumarius fl. pl. (Feder-Nelken).		
30—40 cm, Mai-Juni		
Dianthus (Feder-Nelken) Altrosa, zartrosa	0,50	
mit creme	0,50	
— Diamant, weiß gefüllt	0,50	
— Maischnee, reinweiß	0,50	GEK!
	0,50	
Nelken für Steingärten. Dianthus deltoides "Brilliant", leuchtend rot, 20 cm,		Delphinium
Juni-Juli	0,40	
e caesius splendens, rosa, 10-20 cm, Mai-Juli	0,50	Doronicum (Gemswurz) caucasicum, goldgelb, 40-50 cm, April
graniticus, karminrot, 20 cm, Juni	0,40	— Clusii, großblumig, gedr. wachsend, gelb, 50 60 cm,
Juni-Juli	0,50	April-Mai
- microlepis, leuchtend karminrote Blüten. Selten!		— Columnae, früh, gelb, 40—50 cm, April 0,50 — plantagineum excelsum, gelbbl. hochwachsend, 80 cm,
Dietampus (Dietam) Francische Indonesties Blüte Blüte	0,60	April-Mai
Dictamnus (Diptam) Fraxinella, lederartige Blätter, Blüten rosarot, dunkel gestrichelt, 60—70 cm, Mai-Juni	0,80	Draba (Hungerblümchen) bruniaefolia, gelb, rasenartige Polster, April
— alba, weiß, 60—70 cm, Mai-Juni	0,80	— Dedeana, blendend weiß, April-Mai 0,40
· ·		

Echinops (Kugeldistel) humilis, dunkelblaue Blütenköpfe,	
100 cm, Juli-August	
Ritro, leuchtend blau, 100 cm, Juni-Juli	0,70
Epilobium (Weidenröschen) angustifol. grandifl., violettrot	
bis 150 cm, Juni-Juli	0.50
album, weißblühend, Juni-Juli	0,50
Epimedium (Sockenblume) alpinum, rötlich violette Blüten,	
wintergrüne Schattenpflanze, 25—30 cm, April-Mai .	0,60
coccineum, rotblühend, April-Mai	0,60
Musschianum rubrum, dankbar, rot blühend, April-Mai	0,60
niveum, weiß, 15 cm, Mai	0.60
- sulphureum, schwefelgelb, 25 30 cm, April-Mai	0,00



Doronicum

e //o. Production California and Lordhable	
Eremurus (Steppenlilie) Bungei, spätblühend, goldgelb, bis	
150 cm, Juni-Juli	4,
himalaicus, weißbluhend, 40 50 cm, Mai-Juni	3.—
— robustus, rosafarb. Blütenkerzen, 200-250 cm, Mai-Juni	3.50
— — superbus, in der Blütezeit die hellrosa Blüten 250	
bis 300 cm hoch, Mai-Juni	3,50
Erigeron (Berufkraut) "Antwerpia", im Aufblühen gefüllt,	
später halbgefüllt, 50 cm, Juni-August	0,50
_ "Asa Gray", hellorange, 30 cm, Mai-Juni	0,50
glabellus, kriechender Wuchs, blaßblau, 30–40 cm,	٠, ر
gradends, knechender wachs, blasbiad, 30-40 cm,	0.50
Juni-August	0.50
== alpmus, blabblau, medrige Poister budend, 15 bis	0. 70
20 cm, Juni-August	0,50
- grandifl. elatior, matthlafarben, 30 40 cm. Juni-Juli	0.50
intermedium, prächtig hellila, 40-50 cm, Juli-August	0,50
— (Aster) Mesagrande speciosus grandifl., fcinstrahlig,	
groß, tiefblau, 40-50 cm, Juni-August	0,50
- pulchellus blaßlila. 15 20 cm, Juli	0.50
Quakeress, Edle, große, mattrosalila Blüten, 40 bis	
to cm Iuli-September	0,50
speciosus "Lasur", zart lasurblau, bis 50 cm, Juni-Aug.	0,50
= semiplenus, im Aufblühen gefüllt, später halbgefüllt,	7.2
= Semiplends, in Automater german approximately	0,60
40 cm, Juli-August	0,40
- trilidus, medrige reispitatize, to cit, juit	0,40
Erinus alpinus Dr. Hähnle (Leberbalsam), leuchtend rot,	0.10
10—15 cm, Mai-Juni	0,40
Eryngium (Edeldistel) alpinum, hellviolette Blütenköpfe, 60	
bis 70 cm, Juni-Juli	0,90
bis 70 cm, Juni-Juli	0,50
= giganteum Elfenbeindistel, 75 cm, Juli-August	0,50
hybridum Iuwel" dunkelstahlblau, 00 cm, luni-luli	0,90
hybridum "Violetta", prächtig rötlich violett, 60 cm,	
Inni-Iuli	0,90
Oliverianum, großblumig, blau, bizarr, schöne Blumen,	
75 cm, Juli-August	0,70
superb., große Bl., intensiv blau, 75 cm, Juli-Aug.	0,70
planum, kleinblumig, blau, 100 cm, Juli-August	0,50
= pranum, krembrung, brau, 100 cm, Juli-August	0,60
azureum, 100 cm, Jun-August	0,70
Zabeli, prachtvoll blau, 100 cm, Juli-August	0,70
Eupatorium (Wasserdost) ageratoides, weiße Blütenköpfe,	
120 cm, August-September	0,70
- cannabinum flore pl. gefüllt, rosa, 100 cm, AugSept.	0,70
- purpureum, große Blütensträuße mit purpurrosa Blüt-	
chen, bis 150 cm hoch, Juli-August	0,70
Euphorbia (Wolfsmilch) capitulata, gelb, kriechend, Juni	0,80
- polychroma, leuchtend goldgelb, 40 cm, Juni-August	0,80
epitymoides, ähnlich der vorigen, aber zierlicher,	
40 cm, Juni-August	0,80

Funkia (Funkie) chin., graugrüne Blätter, 30-40 cm, Juli	0,50	
Fortunei glauca, stahlbl. Belaubung, 30—40 cm Juli	0.70	
 japonica aurea var., goldbunte Blätter, 30 cm, Juli . ovata albo-marg., weiß gerandete Blätter, stahlblaue 	0,50	5
Blüten, 30—40 cm, Juli-August	0. #0	150
maculata, schmale hellgr. Blätter, 20 cm, Juli	0,50	100
- subcordata alba grandifl., große hellgrüne Blätter.	0,50	
weißblühend, 30—40 cm, Juli-September	0.70	20
undulata vittata, weißbunte wellige Blätter, 25 cm. Juli	0,50	
Gaillardia (Kokardenblume) grandiflora hybrida, 40–50 cm,		70
Juni-Oktober	0,50	Popular
Juni-Oktober Galega (Gaisraute) bicolor Hartlandi, lila und weiß,	0,70	
- Duchess of Bedford, gedrungener als vorige, Juni-Aug.		
Gentiana (Enzian) acaulis, tiefblau, 15 cm, April-Juni	0.70	1
Geranium (Storchschnabel) Endrewsi, reichblühend rein	0,70	
violettrosa, 40 cm, Juni-Juli	0,50	198
grandillerum, dunkelyiolettblaue große Blumen 20 bis		- 30
40 cm, Mai-Juni	0,50	
= ibericum, dunkeivioiett, oo cm, Mai-jum	0.50	
= lancastrience, leuchtend rosa, kriechend, Juli	0,50	
platyanthum, reichblühend, purpurrosa, 60 cm, Juni	-	
bis August	0,50	
bis August — platypetalum, blauviolett, Juli-September	0,50	Gyps
- sanguineum, rot, 20 30 cm. Mai-August	0,50	ajps
— album, weiße Abart, 20-30 cm, Mai-August	0,50	
Geum (Nelkenwurz) armenum, großbl., karminrot, 70 cm		
Juni-Juli	0,50	Harp
- atrosangumeum semiplenum, halbget., leuchtendrot,		
40 cm, Mai-Juni	0,50	-
40 cm, Mai-Juni		
40 50 cm, Juni-September	0,50	
- Heldreichi, ziegelrot, 40 cm, Mai-Juni	0,50	
— magnificum, hellorange Blumen, 40 cm Juni	0,50	
- splendens, leuchtende Blumen auf hohen Stielen	0,30	
40 cm, Mai-Juni	0,50	** .
= Sibiricum, orangerot, 20 cm, Mai	0,50	Helen
Gillenia (Dreiblattspiere) trifoliata. weiß, 70-80 cm, Juni	- 1) -	
bis Juli	0.80	
Glechoma (Gundermann) hederacea floribunda, hellviolette	0,00	
Blüten, kriechend, 30 - 40 cm, April-Juni	0,60	
Globularia (Kugelblume) trichosantha, 15 cm, Mai-Juni		
Gypsophila (Gipskraut) cerastoides, reinweiße Blüten, 10 cm,	0,50	
Mai-Juni		
Mai-Juni	0,40	
- paniculata, weiße Blüten, 80—100 cm, Juli-August .	0,50	
= fl. pl., reinweiß, dichtgefüllt, echt!, 80—100 cm, Juli		
bis August	1,	



Helenium autumnale

Gypsophila repens, zierlich weiß, 10—15 cm, Mai-Juni 0, — monstrosa, 10—15 cm, Mai-Juni o, — rosea, zartrosa, 10—15 cm, Mai-Juni o,	50
Harpalium (Sonnenrose) rigidum, rein goldgelbe Blüten, schwarze Mitte, 120 cm, Juli-September o., Daniel Dewar, kaktusähnlich zugespitzte Randblü-	50
ten, Juli-September	
bis September	
Helenium (Sonnenbraut) autumnale "Riverton Beauty", zi- tronengelb mit schwarzpurpur, 122-150 cm, Aug	50
Oktober	50
August-Oktober	50
August-September	50
August-Oktober	50
bis Juli	50

The state of the s			
Helenium grandicephalum cupreum, kupfrig orange, niedrig,		Homorocallia fulvo orongosolb ar an Inli A	
60 cm. Juli August	0.50	Hemerocallis fulva, orangegelb, 75 cm, Juli-August	0,50
60 cm, Juli-August	0,50	- hybr. Apricot, orange, 50 cm, Ende Mai-Juni-Juli	0,50
Julisonne, goldgelb, 80 cm, Juli-August	0,50	— Sir Michael Foster, bis 100 cm, Juni-Juli	1,20
— Hoopesi, orangegelb, 60 cm hoch, Mai-Juni	0,50	— Sovereign, hellorangegelb, 50 cm, Juni-Juli	0,50
pumilum magnificum, goldgelb, 60-80 cm, Juni-Aug.	0,50	— luteola, zitronengelb, 70 cm, Juli	0,50
Helianthemum (Felsröschen) mutabile aurantiacum plenum,		— — major, zitronengelb, großblumig	0,80
Pflanzen aus Töpfen, kupferfarbig braun gefüllt, 10 cm,		Middendorfii, große Blüten, tief orangegelb, 50 cm,	0,00
Mai-September	0,60	Mai-Juni	0.50
— — Aurora, gefüllt, hellorange	0,60	— ochroleuca, mattgelb, 80 cm, Juli-August	0,50
— album oculatum, einfach weiß	0.60	rutilans, niedrig, orangerot, 40—50 cm, Juli-August	0,50
— coccineum plenum, braunrot gefüllt	0,60	Thurborgi grafe rain asker (by the Di	0,50
- double vellow, hellgelb gefüllt	,	Thunbergi, große, rein schwefelgelbe Blumen, 75 cm,	
	0,60	Juni-Juli	0,50
- hyssopifolium, einfach ziegelrot	0,60	Hepatica (Leberblümchen) angulosa, große hellblaue Blüten,	
rotundifolium, karminrot	0,60	15 cm, März-April	0,60
— Venus, gefüllt gelb	0,60	— triloba, blau	0,50
venustum, scharlach	0,60	= alba, weiß	0,50
Helianthus (Sonnenblume) laetiflorus, tiefgelbe Farbe,		— rubra. rot	0,50
120 cm, August-September	0,50	——— fl. rubro pl	0,60
multiflorus grandiplenus, wertvolle gefüllte Spielart,	-13-	Heracleum (Bärenklau) Mantegazzianum, weiße Blütendol-	0,00
120 cm, Juli-September	0,70	den 150-200 em Juli August	
= maximus, große, edelgeformte, tiefgelbe Blüten,	0,70	den, 150—200 cm, Juli-August	1,-
150 cm, Juli-September	0.70	Hesperis (Nachtviole) matronalis, lila, 80 cm, Mai-Juni	0,40
	0,70	— alba pl., weißgefüllte Nachtviole	0,60
- max. plenus, mit kraus gefüllter Mitte, Juli-Sept.	0,70	Heuchera (Purpurglöckchen) brizoides gracillima, frischrosa,	
- Meteor, sehr schön, halbgefüllte Form, 150 cm,		40—50 cm, Juni-Juli	0,70
Juli-September	0,70	hybrida "Flambeau", Rispen rosaviolett, 50—60 cm.	
- microcephalus, wie einfache Dahlien, schwefelgelb.		Juni-August	0,70
200 cm, September-Oktober	0,70	— Kleberger, zinnoberrot, 40 cm, Juni-August	0,70
- mollis, große schwefelgelbe Blüten, 200 cm, Sept	0,70	= Panorama, karminrosa, 40 cm, Juni-August	0,70
— salicifolius, weidenartige Blätter, echt, 200 cm, Sept.		Pluie de feu, leuchtend rot, 40 cm, Juni-Juli	
bis Oktober	0.70	Rubis, großblättrig, karminrosa, 50 cm, Juni-Juli	0,70
strumosus, mit schwefelgelben Blüten, 120 cm, Juli	.,	= sanguinea "Frühlicht", früh- und reichblüh., zartrosa,	0,70
bis September	0,50	20 cm Juni	
Heliopsis (Sonnenauge) scabra "E. Ladhams", einfach,	0,50	30 cm, Juni	1,-
großblumig blar orongegelb 150 cm Aug Cant		= "Titania", frisch lachsrosa, 40-50 cm, Juni-Juli	0,80
großblumig, klar orangegelb, 150 cm, AugSept.	0.70	Tiarelloides, hellrosa, frühblühend, 20 cm, Juni	0.70
- gratissima, ockergelb gef., 100 cm, Juli-September	0,70	Hieracium (Habichtskraut) rubrum, leuchtend orangerote	
— — imbricata, gefüllt goldgelb, 100 cm, Juli-September	0,70	Bluten, 25—30 cm, Juli-August	0,40
— zinniaefl., leuchtend goldgelb, 50—60 cm, Juli bis		- villosum, gelb, silberweiß zottiges Laub, 15 cm. Iuni-	
September	0,70	Juli	0,50
Helleborus (Christrose) niger, weißblühend, 30 cm, Dez.		Hypericum (Hartheu) calycinum, großblumig, gelb, 40 cm,	-,,,
bis März	1,20	Juni-September	0,70
- Hybriden, in verschiedenen Farben, 30 40 cm, Febr.	0,90	- polyphyllum, goldgelbe Blüten, niederliegend, Mai-Juni	/ /
Hemerocallis (Taglilie) aurantiaca, dunkelorange, 60-75 cm,	0,90	1 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	0,50
Juli-August	0.50	Thoria (Sablaifaublum)	
— major, leuchtend orangegelb	0,50	Iberis (Schleifenblume) sempervirens grandiflora, reinweiß,	
	0,80	25—30 cm, April-Mai	0,50
citrina, zitronengelbe Blüten, 70 –80 cm, Juli-August	0,80	— "Perfection", blendendweiß	0,50
- disticha fl. pl., gef. bronzegelb, 120 cm, Juli-August	0,50	— "Schneeflocke", großblumig, schneeweiß	0,50
= flava, goldgelb, 70 cm, Mai-Juni	0,50	Incarvillea (Trompetenblume) brevipes (Freilandgloxinie).	
— — major, große goldgelbe Blüten	0,80	rosa, 60—70 cm, Juni	1,-
			,

Incarvillea Delavayi, rosafarbige Blumen, 70 cm, Mai-Juni — grandiflora, leuchtend purpurrot, 30 cm, Juli	0,80
Inula (Alant) ensifolia, gelb, 20 cm, Juli-August glandulosa, reichblühend, goldgelb, 50 cm, Mai-Juni laciniata, goldgelb, geschlitzt, Juni-Juli superba, orangegelb, bis 80 cm, Juni-Juli macrocephala, groß, leuchtend goldgelb, 150 cm, Juli bis August	0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Iris (Schwertlilien).	
Mai-Juni	
Iris germanica — Balder — Folkwang — Forsete — Rheingauperle (Siehe unter Neuheiten.)	
Rota Vingolf	
Eigene Züchtungen der letzten Jahre. Eckesachs, Dombl. zart lavendelblau, Hängebl. hellpur-	
purviolett, sehr großblumig, 80 cm	1,=
dunkelbraun (Iriskönig-Verbesserung), 50 cm Fürstin Lonyay, violett lilafarbene Dombl. weinrote Hängebl., sehr reichbl. u. hochwachsend, 120 cm	1,50
Ilsan, Dombl. lichtlilarosa, Hängebl. dunkelweinrot, 50 bis 60 cm	
Rhein-Nixe, reichverzweigt, 100 cm hoch, Dombl. reinweiß, Hängebl. tiefveilchenblau, weiß umrändert, sehr	1,
haltbar Rheintraube, Dombl. reinlavendelblau, Hängebl. pur-	0,70
purviolett, spätblühend, 80—100 cm	1,~
bis 50 cm	1,=-
Bewährte Sorten:	
rosafarben: — Her Majesty, große edle Blume, rosalila, 60 cm	
— Lohengrin, gigantischer Wuchs, einfarb., kattlevarosa	0,50
sehr großblumig, 120 cm	0,50
blättern, 100 cm	0,50
100 cm	0,50
- Rosy Unique, rosa, 100 cm	0,50
— Trautlieb, zartrosa, 60 cm	0,50



Iris germanica

	in	gelb	en Far	bentöne	en:			
Iris	Aurea,	rein g	goldgelb,	80 cm.				0,50
	Darius.	, chroi	ngelb mit	lilablau, bl	aßgelb	geränd	80 cm	0,50
	Fro, I	om g	roldgelb,	Blumenbl.	kastan	ienbr.,	60 cm	0,50

Iris	Loreley, Blumendom lichtgelb, untere Blätter tief ultra-	
	marinblau und lichtgelb gerändert, 60 cm	0,50
	Maori King, Kuppel goldgelb, die hängenden Blätter	-
	schwarzsammethraun mit goldgelbem Rande to cm	0.50



Iris interregna

Gajus, Dom rein lichtgelb, untere Blätter gelb mit		Mars, Dom hellgelb, Blumenbl. mattgold mit rotvio-	
roten Linien geadert, 60 cm	0,50	letten Flecken und Adern, 50 cm	0 =0
Gracchus, blaßgelb mit rot, niedrig, 60 cm	0,50	- Millias, Donibi. lichtgelb, Hangebl, klar weinrotviolett	
Iriskönig, zitronengelb, Hängebl. samtig dunkelb., 70 cm	0.70	mit gelben Saum, reichbl., edler Bau. 70 cm	0,50

Iris	Mrs. Eardly, zitronengelb mit braumrot, 50 cm 0,50 Mrs. Neubronner, einfarbig tief goldgelb, reichblühend. niedrig, 60 cm	0,50
	blättern, 100 cm 0,50 Pfauenauge, 50 cm 0,50 Prinzeß Viktoria Luise, Domblätter licht schwefelgelb, Hängeblätter tief pflaumfarb., rahmgelb umrandet, großbl., 80 cm 0,50 Susiana lutescens, 80 cm 0,50	1
	hellblau und blau: Juniata, 120 cm 0,50 La Beauté, einfarbig, klar himmelblau, 60 cm 0,50 Lord Seymour, weiß mit zartlila geädert, 100 cm 0,50	y
	Macrantha, violettblau, 100 cm Mad. Chereau, milchweiß mit feiner licht-lilablauer Randzeich- nung, 130 cm	
	und zartlila geädert, 100 cm. 0,50 Pallida dalmatica, hellavendelblau, 120 cm	
11.00	Riese v. Cönnern, hellbl., 120 cm 0,50 D u n k e l b l a u: Alberti, dunkel blauviolett, 70 cm 0,50 Atropurpurea, dunkelblau, 60 cm 0,50 Monsignor, veilchenblau, 80 cm 0,50 Spectabilis, dklbl. m. weinr., 60 cm 0,50 Viola, violett, 70 cm 0,50	GIXX
4 1 1000	Weiß: Florentina, weiß, 80 cm	0,50 0,50 0,50

Iris Squalens Arnols, Dombl. bronzefarben, Hängeblätter samtig violettbraun, 100 cm		
Ins Squalens Arnois, Doniel. Dionzerarben, Trangebratter Mis-Superba, dunkenbad, Spatbidnend, 10	0 000	
		0 "0
samtig violettbraun, 100 cm	(0,50
	(0,50
violett getuscht, 80 cm 0,50		
Iris Interregna (blühen zeitlich zwischen I. pumila und I. Lathyrus (Platterbse) latifolius albus, reinweiß, rankene	d, Juli-	
germanica).	(0,70
e Gerda, Domblätter cremegelb, Hängeblätter dunk- latifolius albus White Pearl, großblumig, weiß	, ran-	
ler, 40 cm	(0,70
= Frithjof, klar hell-lavendel und samtig veilchen- Leontopodium (Edelweiß) alpinum, 15 cm, Juni-Sept	ember o	0,50
blan 60 cm	(0,50
Halfdan, einfarbig, hellcremegelb, 50 cm 0,50 Liatris (Prachtscharte) callilepis, karminrosa, 60 &	o cm,	
- Helge light zitronengelb mit perlmutterfarbenen Juli-September	(0,80
Stempelblätter, 40 cm		0,80
Ingeborg, weiß mit orangefarbigem Bart, 40 cm . 0,50		
— Walhalla, Domblätter, lila-lavendelblau, die hän- Lilien in guten Gartensorten.		
genden Blumenblätter samtigweinrot, 50 cm 9,50 Lilium (Coldbandlilia) auretum innen 100 mm Li	li Ance	2
Iris Kaempferi. (Japanische Pracht-Schwertlilien.) Hier kul-	n-Aug.	3,
tivierte kräftige Pflanzen japanischer Originalsorten Browni, weiß, außen purpurbraun, 80 cm, Juni-Ju	.1:	1,50
bis 75 cm, Ende Juni-Juli		3,50
Iris pumila coerulea, hellblau, 10 cm, April-Mai 0,40 candidum, bekannte weiße Gartenlilie (Madonn	· · · · · · ·	1,20
hybrida aurea, tiefgoldgelb, 20 cm 0,40 1co cm, Juni-Juli	ianne),	
compacta, veilchenblau, 10-15 cm 0,40 croccum (Feneralile)	(0,50
compacta, veilchenblau, 10–15 cm 0,40 — croceum (Feuerlilie), 60 cm, Juni	(0,80
1 1 1 1 Schwarzbraun	punk-	
a 'l l as and		1,50
florida, cremegelb, 35 cm	itillie),	. 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(0,80
and the state of t		1,20
Artitization, webs fainthonum, , , , ,		1,50
Verschiedene Iris-Arten. — Melpomene, karmesin mit weiß		1,50
Iris graminea, Blüten blau, weiß und purpurfarben, 30 cm,	(0,80
Juni	st	1,20
Monnieri, goldgelb, 120 cm, Juni-Juli 0,80 — Martagon, Türkenbundlilie, 80 cm, Juni-Juli .	(0,00
Monspur, lichtblau, 120 cm, Juni-Juli 0,80 pardalinum, orangegelb mit roten Flecken (Le	opard-	0
ochroleuca gigantea, reinweiß, 120 cm, Juni-Juli 0,80 lilie), 60 cm, Juni-August		0,80
- gigantea sulphurea, lichtschwefelgelb, 120 cm, Juni-		Ι,
Juli	, Juni-	
orientalis, tiefblau, gelb, schwarz und weiße Zeich-		1,50
nung, bis 100 cm, Juni-Juli 0,50 tigrinum, bekannt rot gefleckte Lilie (Tigerlilie),	80 cm,	
- sanguinea, rötlichblau, 120 cm, Juni-Juli 0,50 Juli-August	(0,50
Snow Queen, elfenbeinweiße Blumen großblütig, Snow Queen, elfenbeinweiße Blumen großblütig, Thunbergi augum nigre magnlature.	(0,50
40 cm, Juni-Juli	en mit	,
— pallida variegata, buntblättrig, Blumen groß, hellblau,	(0,60
50 cm. Juni	olutrot,	()
Pseud-Acorus, gelbblühende Wasserschwertlilie, 50 cm, Juni-Juni		0,80
100 cm. Mai-Juni	he, lila	
— sibirica, hellblaue Blüten, 60 cm, Mai-Juni 0,50 Blütchen, 10 cm, Juni-August		0,40
— alba, reinweiß, 60 cm, Mai-Juni 0,50 Linum (Lein) arboreum, rein goldgelb, 30 cm, Juni-	August	0,50




Eine Staudenrabatte im zweiten Jahre nach der Pflanzung



Lithospermum (Steinsame) prostratum, tiefblau, 20 cm,	Oenothera missouriensis, schwefelgelbe Blüten, kriechend.
Mai-Juni	25 cm, Juli-September 0,50
Lupinus (Lupine) polyphyllus albus, reinweiße Blüten-	— Youngi, goldgelbe Blumen, 50 cm, Juni-Juli 0.50
ähren, 100 cm. Juli-August 0,50	Omphalodes (Frühlingsvergißmeinnicht) cappadocica, Blüten
— Moerheimi, reinrosa mit weiß, 50—60 cm, Juli-Aug. 0,80	groß, himmelblau, 30 cm, April-Juni 0.70
roseus, reinrosa, 100 cm. Juli-August 0,70	verna, hellblau, 10 cm, April-Mai
- superbus, blau, 100 cm, Juli-August 0,50	— alba, weiße Abart der vorigen
Lychnis (Lichtnelke) chalcedonica (Brennende Liebe), schar-	Onopordon (Anatoldistel) anatolicum, 200 cm hoch, violett,
lachrot, 100 cm, Juni-Juli 0,50	graufilziges Laub
- rubra plena, leuchtend scharlachrot, gefülltblühend,	— bracteatum, 200 cm hoch, silberweiß, purpurlila Blü-
100 cm, Juli-August 0,70	tenköpfe, August-September
viscaria grandiflora alba, reinweiβ, 40 cm, Mai-Juni . 0,50	Orobus (Waldwicke) luteus, orangegelb, 20-40 cm, Mai-
= splendens fl. pl., gefüllt, magentarot, 30 cm, Mai-	bis Juli
Juni	— pannonicus varius, rosa und gelb. 15 cm, Mai-Juni . 0,50
Lysimachia (Felberich) clethroides, weiße Blütenstände,	vernus, purpurblau, 30—40 cm, März-April 0,50
ähnlich Clethra, bis 80 cm, Juni-August 0,50	- albus roseus, weiß mit rosa
— longistachis, weiße endständ. Blütentraube, 100 cm,	
Juni-Juli	Paeonia (Pfingstrose) arborea.
velutina, gelb, 120 cm, Juni-Juli 0,50	Gefülltblühende, 2-3 jährige Pflanzen.
Lythrum (Weiderich) Salicaria Pink Perfektion, lang schmal-	Paeonia arborea (Pfingstrose), baumartige
rispig., lachsrosa, 100 cm, Juni-Juli 0,50	- Bijou de Chusan, reinweiß zarte, fleischfarbige
roseum superbum, leuchtend purpurrot, 100-150 cm,	Schattierung
Juli-September	- De Bugny, reinweiß mit violett
virgatum "Rose Queen", zierlich lachsrosa, 80 cm,	— Elisabeth, feurig rosarot
Juli-September	- Jeanne d'Arc, zartlachsfarben
Malva (Malve) moschata, rosafarben, 40-60 cm, Juni-Juli 0,50	- La ville de St. Denis, weiß mit lila
011-0	- Louise Mouchelet, silbriglachsrosa
Megasea (Bergenie) hybr., Riesensteinbrech rosa bis kar-	— Mad. Stuard Low, lachsrot
min und purpurrot, 40 cm, März-April 0,50	Souvenir de Ducher, tief rotviolett
Mertensia primuloides, enzianblau, 15 cm, Mai 0,50	- Souvenir d'Etienne Méchin., frisch. rosa 4,-
elegans, blau, ähnlich der vorigen, 30 cm, Mai 0,50	Japanische.
Mimulus (Gauklerblume) luteus cupreus, kupfrig gelb, 20 cm,	Die japanischen baumartigen Paeonen sind
Juni-September	einfachblühend oder nur halbgefüllt. Ein-
Monarda (Bienenbalsam) didyma Cambridge Scarlet, schar-	führungen aus Japan.
lachrot, 75 cm, Juli-August 0,50	— Colorado, reinweiß, halbgefüllt
- Kelmiana, generalstabsrot, 100 cm, Juli-August 0.50	- Dakota, kirschrosa, großbl
salmonea, zart lachsrosa, 75 cm, Juli-August 0.50	- Etna, glühend feuerrot
Morina (Kardendistel) longifolia, rosenrot, 40 60 cm, Juni-	— Illinois, karminrot, großbl
August	— Kansas, reinweiß, selbst der Fruchtknoten weiß 4,
Myosotis (Vergißmeinnicht) palustris semperfl. Nixenauge.	— Massachusetts, zartrosa
vergißmeinnichtblau, 25 cm, Mai-Juni 0,40	- Nebraska, zartrosa mit kirschrotem Mittelstern 1.
— — Stabiana, dunkler als vorige, Mai-Juni 0,40	— New York, reinweiß, mit kirschrotem Mittelstern,
Oenothera (Nachtkaras) Eugani - 11 11	reichbl., großbl
Oenothera (Nachtkerze) Fraseri, goldgelb, 30 cm, Juli-Sept. 0,50	— Orkus, seidenartig schwarzrot
glabra, goldgelbe Blütenfarbe, bräunlichrote Belaubung,	— Pennsylvania, leuchtend lachsrot
30—40 cm, Juni-Juli 0,50	— — Wyoming, fleischfarbig rosa

	P	a	eo	n	i	a	. 1	si	n	e	n	sis					
1	()		0	4	0	;	13		+	43	1.	7	11	0	1,	+	1

	Eine Auslese feinster Zuchtungen.
Paeonia	sinensis (krautartige chinesische Pfingstrose)
	Alfred de Musset, weiß mit zart. fleischf., lockere
	Schalenform
	Assmanshausen, reinweiße Nelkenform





2,50

Paeonia sinensis

Biebrich, zart fleischfarbene Nelkenform Boule de Neige, reinweiß mit lichtschwefelgelb,	3,	- La Perle, weiß mit lila Hauch, kugelige Schalen- form, Gruppensorte	
flache Rosenform	3,	Mad. Charl. Levèque, zart fleischf., Nelkenform 2.	50
- Emmchen, weiße Nelkenform mit zart lila Anflug	4.	Mad. Ducel, lilarosa, hochgebaute Paeonieuform.	
Eugenie Verdier, zartlachsrosa, dicht gedrängte		la. Gruppensorte	,50
Paconienform	3, =	— Mad. Emilie Galle, zart fleischfarben, lockere Nel-	
Gloire de Charl. Gombault, rosa, Schalenform mit		kenform	_
hochgebauter Füllung	2,50	— Marg. Gérard, weiß mit lichtlila, Nelkenform 2,	,50

	2	

Paeonia sinensis Maria Crousse, Paeonienform, zart fleisch-	
farbenlila	4.
Marie Lemoine, elfenbeinweiß, Nelkenform, vorzügl. Gruppensorte	2
— Modele de Perfection, Illarosa Paeonienform, gute	
Gruppensorte, besonders großblumig	3,50
Kugelform	5
Kaphael, dunkelsamtig amarantrot Gruppensorte	2,50 3,50
Rauenthal, zartlila, Rosenform	3,=
— Solfatare, Schale remweiß, Füllung hellschwefelgelb.	3,
Schalenform	3,—
St. Goar, zart fleischfarben rosa, Gruppensorte Venus, fleischfarben, Gruppensorte	5
Virginie, hell-lilarosa, Paeonienform	3,—
- Wiesbaden, frischrosa, Gruppensorte	3, 4,
Nachstehende Sortenwahl ist nach ihrem Wert	70
in drei Abteilungen geteilt:	
1. Auslese:	
alba triumphans, Schale zartlila, Füllung elfenbein-	
weiß	2,50
Couronne d'or, elfenbeinweiß	2,50
Couronne d'or, elfenbeinweiß Dr. Bretonneau, Schale lichtlila, Füllung licht-	
zitronengelb	2,50
La Rosière, cremeweiß	2,50 2,50
Mad. Crousse, schneeweiß	2,50
— Mad. de Galhau, lilarosa und cremefarben	2,50
Mad. de Verneville, hellcreme	2,50
Mad. Jules Elie, zart lila, besonders großblumig .	2,50
— Marie Stuart, zartlila	2,50
Prolifera tricolor, reinweiß	2,50
Victoire Léman, Schale zartlila, Füllung cremegelb	2,50
Ville de Poissy, zarfilarosa	2,50
2. Auslese:	•′
- Arthémise, lilarosa Füllung, cremelachsfarbig	2,
Belle Alliance, hellila Gruppensorte	2,
The territory said field interpell	2,—
Festiva maxima, reinweiß	2,— 2.—
- Henry Mürger	2,—
James Blanc, silbrigrosa	2
La Tulipe, elfenbeinweiß und karminrot	2
= La Vestale, reinweiß	2 -



Japanische Paeonia

Paeonia	sinensis Lingulata alba decora, hellila, F	füll.	creme	١.
	Lucrèce, rosa, Füllung creme			
	Mad. Barilat Deschamps, lilarosa			
	— Forel, seidenrosa			
	— Loise (Mère), zartfleischfarben			
	Marie Deroux, lilarosa			
	Monsieur Galland, rein ponceaurot			
	Papave: iflora, lichtlila			
	Queen's Perfection, weiß			
-	Rosa Bonheur, lichtlila mit gelbem Anfl	ug, f	rühbl.	
	Sulphurea, cremefarben			
	Triomphe de l'exposition de Lille, silbr	igros	a.	
	Triumphans gandavensis, zartlila, Füllun	ng he	ellgelb)
	und lachsfarben			
-	Victor Duruflé, reinweiß			
	Ville de Nancy, reinweinrot			



Paeonia sinensis

3. Auslese:

Paeonia	sinensis Claire Dubois, lilarosa mit chamois	1,20
	Clarissa, Schale rosa, Füllung silbrigrosa	1.20
	Clarisse Calot, seidenrosa	1.20
	Duchesse d'Aumale, kräftig lilarosa	1,20
	Edulis superba, reinrosa	1.20
		1,20
	Henry Demay, purpur mit Silberschein	1,20
	Mad Bollet, rotiila	1,20
	Mad. de Bollement, zartlila	1,20
	Reine des fleurs, Schale lilarosa, Füllung chamois	1,20
	Sidonie, rosa mit lachstarben	1,20
	Van Dyck, lachsrosa	1,20
	Washington, leuchtend rosa	1,20
	Einfach blühende:	
	Holbein, hellseiden rosafarb., flache Blütenschalen	2,—

Paeonia sinensis Insignis, leuchtend rosa	2,
Ludwig Kichter, physichtarben	
Mullillo, IICII Helschtarbenrosa mit goldenen Staub	
getaßen	2,
gefäßen	2,
riona, marosa, reichpiunend	2
wattedu, Desonders große Blitten als Knoene too	
iosentarbig, licht fleischfarben	2
Auswahl guter Sorten von Paeonia sinensis nach uncerer	-,
Wahl aus den vorgenannten drei Auslesen:	
10 Stück	9,-
	7
Papaver nudicaule (Sibirischer Mohn), 25 cm, Mai-Juni	0,50
album, reinweiß, 25 cm, Mai-Juli	0,50
— — miniatum, dunkelorange 25 cm. Mai-Juli	0.50
Papaver orientale (Türkischer Riesenmohn)	
(Ende Mai-Juli)	
Papaver orientale, Feuerzeichen, feurig zinnoberrot, ohne	
schwarze Elecke gute Coupresses (5)	
schwarze Flecke, gute Gruppensorte, 60–70 cm.	0.70
Goliath scharleshwat to a communication of the comm	0,70
Goliath, scharlachrot, 130 cm	0,70
Großfürst, dunkelzinnoberrot, 100 cm	0,70
Lady Roscoe, zart lachsrot, 70 cm	0,70
- Loreley, dunkelzinnoberrot, 80 cm	0.70
- Mahony, dunkelrot mahagonib. dunkelste, 70 cm Monarch, orangerot 80 cm	0.70
	(.70
Mrs. Perry, lachsrosa, 80 cm. Oriental King, leuchtend karminrot, 70 cm.	0.70
orientale plenum halbooffills landsoffing to	0,70
orientale plenum, halbgefüllt, lachsfarben, 70 cm. Perry's White, reinweiß schwarzgefleckt, 70 cm.	0.70
Premier scharlachret 120 Premier scharlachret	0.70
Premier, scharlachrot, 120 cm	0,70
70 cm	0,70
Queen Alexandra, lachsrosa mit schwarzen Flecken,	0,70
70 cm	
Silberblick, lachs, 80 cm	0,70
— Würtembergia, karmesinrot, 100 cm	0,70
Paronychia (Mauerrante) gamalicali "	0.70
Paronychia (Mauerraute) serpyllifolia, grüne Polster bildend	0,40
Pelargonium Endlicherianum (Bartfaden), große, leuchtend-	
rote Blüten, 30 cm, Juli . Pentstemon arizonicus, hellpurpur, 30 cm, Juli-August . Scouleri alpina, lilablühende Art, Hellstraud	Ι, —
Scouleri alpina lilabliibanda A. H. H. Juli-August	0,50
Scouleri alpina, lilablühende Art, Halbstrauch, 25 bis	
30 cm, Mai-Juni Petasites (Pestwurz) jap. gig., Blattpflanze für Ufer, 50 cm breite Blätter, über 100 cm April	0,70
breite Blätter, über 100 cm, April	
April	0,70

Frühjahrs-Phlox (Flammenblume).	
Phlox amoena, magentarot, 20 cm, April-Mai divaricata canadensis, blaßblaue Blüten, 30 cm, April-	0,40
Laphami, dunkel, himmelblau, kräftig wachsend	0,50
30 Cm, Apru-Jum	0,70
die vorige, April-Juni	0,70
maculata hybrida Alpha, leuchtend rosa hochwach-	0,50
send, 100 cm, Juli-August	0.50
Mai	0,50
G. F. Wilson, schieferblau	0,50
Subcincii zarnichina	0,50
Sprite, karminrot mit dunklem Auge	0,50
pilosa Brillant, dunkelkarminrosa ,30 40 cm, Mai-Juni	0,50
suffruticosa Burns, purp., Mitte kirschrot, 50 cm, Juni	0,00
Indian Chief, dunkelpurpur, 50 cm. Juni	0,50
Mrs. Miller, karminrosa, 50 cm. Juni	0,50
Mrs. Taylor, wells. Mitte lila, 50 cm Juni	0,50
reflection, reinweiß. Zentrum karmin zo em Limi	0.50
Kingleader, Well mit kirschrof to cm Luni	0,50
Showdon, blendend wells, 50 cm, Mai-Juni	0.50
Arnedsi Bastarde zwischen Frühjahrsphlox und de- cussata Varietäten, die mit ihrem Flor die Zeit zwischen den Blüteperioden der Eltern ausfüllen, Mai-Juni	
Grete, weiß mit rosa Schein, 50 cm	0,70
= Helena, lichtlila 10 cm	0,70
	0,70
- Kathe, purpurrosa mit dunklem Auge, 50 cm	0,70
Lisbeth, wells mit zarthia, 50 -60 cm.	0,70
Luise, hellila mit lilakarmin Auge, 50 -60 cm .	0.70
— Marianne, blauviolett, 50—60 cm	0,70
Phlox decussata.	
Hervorragende Züchtungen der letzten Jahre: Phlox decussata Alpenglijhen scharlaghret mit blutzeten	
decussata Alpenglühen, scharlachrot mit blutrotem	
Auge auf schwarzen Stielen, 70 cm Aug-Sept	0,70
ingeborg, warmes Lachsrot, 60 cm Ende Juli-Aug	0,70
imperator, dunkel karminrot, schwarzer Stiel und	,
Nordlicht, karn inrosa Gruppensorte vorzierlich	0,70
100 cm, August-September	0,70



Paeonia Gretchen

hlox decussata Saladin, leuchtend scharlachorange, reichblühend, 80 cm, Ende Juli-August Würtembergia, frisch karminrosa, sehr große Einzelblumen in schön gewölbter Dolde, 50 cm, Ende Juli-August	0,70
Empfehlenswerte Phlox-Sorten. Weiß:	<i>,,,</i> -
Frau Anton Buchner, schneeweiß, 80 cm, AugSept. Fräulein G. von Laßberg, großblumig, schneeweiß,	0,50
70 cm, Ende Juli-August	0,50
Anfang September Wala, blendend schneeweiß, 50 cm, August-Sept.	0,50
Weiß mit rotem Auge: Europa, schneeweiß mit karminrotem Ring, 100 cm,	
August-September . Hanny Pfleiderer, lichtfleischfarbenen mit karmin- rotem Auge, 70 cm, Juli-August	0,50
Juli-August	0.50

Phlox	decussata Sommerkleid, weiß mit rotem Auge, groß- doldig, 70 cm, Ende Juli-August	0,50	Phlox decussata Elisabeth Campbell, zart lachsrosa, 60 cm Ende Juli-August	0.50
	Blau-violett:		Fr. Grimm, centifolienrosa mit hellkarminrotem	, ,
	Frithjof, tieflilarosa, 80 cm, Ende Juli-August	0,50	Auge, niedrig, 50 cm, Ende Juli-August	0.50
	Garteninspektor Kraus, reinlila wie Phlox cana-		Fruhlicht, lichtrosa, früh, niedrig, 50 cm Iuli-Aug	0.50
	densis, 60 cm, Juli-August	0,50	Griedur, rosenrot, 100 cm. August-September	OFO
	Hans Vollmöller, lila mit weißer Mitte, 50 cm.		Lotna, zartrosalila, 80 cm, Ende Iuli-August	0.50
	Ende Juli-August	0,50	Loki, rein lachsrosa mit dunkelkarmin 80 cm	
	– Iris, hell-violettblau, 120 cm, Juli-August	0,50	Ende August-September	0.50



Phloxfeld

 Jules Verne, ähnlich Le Mahdi, 100 cm, Juli-Aug. Le Mahdi, der beste blaue, 70 cm, Juli-August Leutnant Bölke, karminrosa mit lila Schein und rotem Auge, niedrig, 40 cm, Juli-August Lord Raleigh, violettblau, niedrig, 40 cm, Juli-Aug.	0,50	 Ludwig Stroebel, lilarosa mit lachskarmin Auge, 50 cm, Ende August-September Ostära, rein lachsrosa mit dunkelkarmin, 100 cm, August-September Karminrot: 	0,50
 Widar, violett mit weiß, 70 cm, Juli-August		Afrika, purpurkarm., Mitte blutrot, 80 cm, AugSept.	0.50
Rosa:		Australien, karminviolett, 80 cm. August-September	0.50
 Clara Benz, leuchtend karminrosa mit lila, niedrig,		Deutschland, leuchtend dunkelkarmin mit dunklem	
40 cm, Ende Juli-August	0,50	Auge, 100 cm, August-September	0,50

Phlox decussata Eclaireur, kräftig karminviolettrot, 80 cm,	
Juli-August	0,50
F. L. Stüben, leuchtend karminviolett, 60—70 cm,	
Juli-August	0,50
- Reichsgraf von Flochberg, defleuchtend amarantrot,	
120 cm, Juli-August	0,50
August-September	0,50
Sieger, dunkel leuchtend karminrot, 80 cm, Ende	0, 50
August-September	0,50
William Ramsey, violettrot, 60 cm, Ende Juli-Aug.	0,50
Lachsrot:	
Brillant, hellblutrote Blütendolden, niedrig, 40 cm,	
August-September	0,50
Electra, leuchtend rot, dunkler Schlund, 100 cm, Ende Juli-August	0.50
General van Heutsz, lachsfarbig, mit weißer Mitte,	0,50
80 cm, August-September	0,50
- Rheinländer, lachsrot mit kirschrotem Auge, 80 cm	(_)
Juli-August	0,50
Rijnstrom, dunkelrosa, 120 cm, August-September	0,50
Thor, lachsrot mit blutroter Mitte, 100 cm, Ende	
Juli-August	0,50
Zinnoberrot: ————————————————————————————————————	
August-September	0,50
Fred Rafferty, scharlachorange mit blutrotem Auge,	0,50
70 cm, Juli-August	0,50
G. A. Ströhlein, scharlachrot mit dunklem Auge,	
70 cm, Ende Juli-August	0,50
Geheimrat Dr. Königshöfer, feurig zinnober-schar-	
lach-orange mit dunkelblutrotem Auge, 60 cm,	
Ende Juli-August	0,50
Hindenburg, dunkelblutrot, 80 cm, August-Sept. Kommerzienrat Borsig, zinnoberrot mit karmin-	0,50
rotem Auge, 80 cm, August-September	0,50
Mounet Sully, leuchtendes Rot, 100 cm, Ende Juli-	-,)-
August	0,50
Septemberglut, zinnoberrot, 70 cm, Ende August-	
September	0 50
Siebold, brennend orangerot, 100 cm, Ende Juli-	
August	0,50
Nach unserer Wahl	0,40
hysostegia virginiana (Falscher Drachenkopf), hell-rosalila	0,70
Lippenblüten, 120 cm, Juli-August	0,50
alba, weiße Blütenrispen, 80 cm, Juli-August	0,50
rosea, rosa, frühblühend, Juli-August	0,50

Polemonium Richa	ardsoni, him	melblau,	40 cm,	April-Mai	und
Juli-Augu	st einweiß, 40				0.70



Phlox

Polygonum (Knöterich)						
60 cm, Mai-Juli . Bistorta superbum,	leuchtend 1	ote Bli	 itenähr	. , en, 70	. , cm,	0,70
Mai-Juni — lichiangensis, Blum						0,70




Primula auricula

Polygonum polystachyum, Herbststaude, weißblüh., 150 cm, September-Oktober	0,70
— sphaerostachyum, leuchtend karminrot, 25 cm, September-Oktober	
Potentilla (Fingerkraut) atrosanguinea Gibsoni, leuchtend scharlachrot, 40–50 cm, Juni-September	0,70
— calabra, gelb, weißfilziges Laub, 20 cm, Mai nep. Miß Wilmot, leuchtend karminrosa, 40 cm, Juni-	0,50
Juli	0,70
Juni-Juli	0,50

Freiland-Primeln.

Primula acaulis-Hybriden, in rei-	
chem Farbenspiel, 10 cm	
April-Mai	0,40
- acaulis coerulea leuchtend	O (up o
blau	0,70
blau	0,70
- Primrose, einfach hellgelb	0,40
Auricula, in feinem Farben-	0,40
spiel, 20 cm, Mai	0.10
Beesiana, glühend sammtig	0,40
purpurn mit scharfem, gelbem	
Auge, 40 cm, Juni	0.00
Bulleyana, orangegelb, 40 cm	0,70
Inni	
Juni	0.70
30 cm, April-Mai	
Pubin rubings	0,40
- Rubin, rubinrot	0,70
denticulata grandiflora, violett,	
30 cm, April-Mai alba weiß	0,40
teristry we have	0,40
station derived grandinota, guille	
gelbe Vierländer, 20 cm, Mai	0,40
gig., rot, 20 cm, Mai	0,50
Hybrid. (großblumige	
Polyanthus), in weiß,	
gelb, rosa, rot und	
allen Schattierungen .	0,40
alba, große weiße	
G&K/F Blüten	0,50
- coerulea, blau	0,50
Helene, 10 cm, Mai	0.70
= Juliae, große, feurig-violett-	
rote Blüten, 5 cm, Mai	0,70
lichiangensis, leuchtend purpurrosa, 20 30 cm, Juni	0,70
	- 1/ -
	0 70
	0,50
	0,70
Sieboldi, in vielseit. Farbenspiel, 20 cm, Mai	0,70
sikkimensis, schwefelgelb 22 cm, Mai	0,70
sikkimensis, schwefelgelb, 30 40 cm, Mai-Juni .	0,50
Tallionalia (Euligeliktalli) anguetifol	
	0,70
	0,40
— saccharata, blaue glockenf. Blüten, 40 cm, Mai	0,40
1 2-11)	0,40

Drugge	
Pyrethrum hybridum (Margaretenblume)	
Eintachblübend (Iuni)	
Alioth, karminrot, 100 cm	0,80
Antinous, Karminrosa, 50 60 cm	0,80
Common neima, 100 cm	0,80
Corona, karmesinrot, 80 cm.	0,80
Hamlet, rosa, 10—50 cm	0,80
Mars, Illarosa, 50—60 cm	0,80
Morgenstern, zart marosa to 60 cm	0,80
- Walkure, karminrot, 100 cm	0,80
Gefülltblühend (luni-Iuli)	
Ariel, lichtilla 60 cm	0,80
- Capella, Idarosa mit weißer Füllung 100 cm	0,80
= Delpnin, chamois, 65 cm	0,80
Empress Queen, silbrig lila 70 80 cm	0.80
Holstein, zartrosa, 60 cm	0,80
Nastor, Illarosa, 70 -80 cm	0,80
- King Oskar, amarantrot, 50—60 cm	0,80
Lord Roseberry, dunkelblutrot so 60 cm	1,50
- Luna, remrosa mit weißer Füllung 100 cm	0,80
Mizar, frischrosa, halbgefüllt, 60 70 cm	0,80
Montblanc, reinweiß, 65 cm.	0,80
Phoebe, weiß, 80 cm	0,80
Queen Mary, zartrosa, 80—100 cm.	1,20
Regulus, zart lilarosa, 60 cm	0,80
Rhea, lichtiila, fast weiß, 60 cm	0,80
- Rose Perfection, karminrosa, 60 cm	0,80
Sollatare, hellschwefelgelb, 60 70 cm	0,80
Uranus, lilarosa mit fedrig gekräuselter Füllung	0,110
100 cm	0,80
	0,00
Ranunculus (Hahnenfuß) acer fl. pl., goldgelb gefüllt, 30 bis	
40 cm, April-Mai	0,50
amplexicaulis weiß mit gelber Mitte 20 30 cm, April-Mai	0.70
amplexitations, were first general writte, 20 30 cm ande	
Mai-Juni	0,70
Ess-Rhabarber.	
Rhaharhar walls and Company of the C	
Rhabarber, verbesserter "Queen-Victoria", starke Pflanzen	0,50
Rheum palmatum (Zierrhabarber) fl. rubro, rote Blüten-	
rispen tanguticum, riesengroße Blätter	1,20
Rodgersia (Schaublett) visualis Blatter	1,20
Rodgersia (Schaublatt) pinnata, weiß, gefiederte Blätter,	
Romneya (Raummaha) Caultaria in Mai-Juni	1.50
Romneya (Baummohn), Coulteri, weiße Mohnblüten mit gel-	
ber Mitte, sehr selten!, 120—150 cm, Juni-August Rudbeckia (Sonnenhut) flava (ähnl. Neumanni), 60 cm, Anf.	2,50
Juli-Angust	0
Juli-August	080



Primula auricula

Rudbeckia laciniata fl. pl. "Goldball" goldgelb, 150 bis	
200 cm, Juli-August	,50
maxima, goldgelb, schwarze Mitte, 150 cm hoch	
August-September	,80
- Neumann, dunkelgoldgelb, Mitte tiefschwarz 60 bis	,
70 cm noch, En le Juli-September	,50
muda "Autumn Glory", rein goldgelb, 100–202 cm	.,.
September-Oktober	,80
- Herbstsonne, goldgelb, 150 200 cm. Oktober . o	,80
purpurea, rosafarben, 150 200 cm hoch, luli-August o	80
Abendsonne, weinrot, 150 cm hoch, Juli-August	
- Compacta weight to the Tria	50
agina (Mastkraut) subulata, Rasen bildend, kleinweißbl.,	
Juli-August	20
nemorosa leuchtend violett 80 100 cm Luci C	30

-\\\		GOOS & KOENEMAN	N
Salvia (Salbei) pratensis atroviolacea, tiefviolett, 30 bis 60 cm, Juli-August	0,80	Saxifraga intacta, minor, weiß, 15 cm, Mai-August Malyi, primelgelb, 25 cm, März-April	0,5
Juli-August Saponaria (Seifenkraut) ocymoides splendens, karminrot blü- hend, niederliegend, Juni	0,50	bis Juli	0,6
Satureja (Bergminze) montana, 30—40 cm. August-Sept. Saxifraga (Steinbrech).	0,00	- valdensis, kleine, runde Rosetten, weiß, 20 cm, Juli .	
Rosettenartige. Saxifraga Aizoon, Rosetten bildend, weiß, 25 cm. Juni-Juli pyrenaica, kleine Form von Aizoon, weiß, 25 cm. Juni-Juli rosea, weiß, 25 cm. Juni-Juli altissima, weiß, 40 cm. Juni-Juli	0,50 0 50 0,50 0,50	— Camposi, weiß, großblumig, Mai-Juni groenlandica, weißblumig, Mai hypnoides, frühblühend, weiß, Mai leptophylla, Mai — muscoides, niedrig, weißblühend, Mai-Juni — grandiflora, niedrig, weiß, Mai-Juni	0,5
elatior, S. Cotyledon ähnlich, weiß, 25 cm, Juni-Juli Hosti, rosettig rasenbildend, weiß, 40 cm, Mai-August intacta, weiß, 15 cm, Mai-August	0,50	purpurea, leuchtend rot, Juni	0,5
		Verschiedene. hybrid. "Blütenteppich", leucht. rosa, April-Mai magnifica. großblumig, sehr reichblühend, friede bellen.	0,6



Steingarten

	01,10
Verschiedene.	
hybrid. "Blütenteppich", leucht. rosa, April-Mai	0,60
magnifica, großblumig, sehr reichblühend,	0,00
frisch hallrone Mei	
frisch, hellrosa, Mai	0,60
Purpurmantel", karminrosa, April-Mai	0,60
= ,Schöne von Ronsdorf", leuchtend dunkel-	
karmın, April und Juni	0,60
splendens, leuchtend dunkelkarminrot, Mai	0,60
- , Teppichkönigin", niedrigste aller moos-	0,00
artigen Saxifragen, frisch rosa, April-Mai	- C-
megasea, siehe Megasea hybr.	0,60
Imbrosa Blütenzieran wayden 20 am bayla	
with the state of	
April-Mai	0,50
- Nach unserer Wahl in 1- 10 Sorten, 10 Stück	4.
Scabiosa (Grindkraut) caucasica perfecta, lichtblau,	
60 70 cm Juli	
Dierocephala 20 cm loui	0,70
60-70 cm, Juli pterocephala, 20 cm, Juni	0.70
Treatiki aut.) Daicalensis, helibian, 30 cm.	
Juli-August	0,00
coelestina, 25 cm, Juli-August	0,60
	,
Sedum (Fettblatt).	
Sedum (Fettblatt) acre, niedrig, gelbbl., Juni-Juli	0.00
Aizoon, 30 cm hoch, gelbblühend, Juli	0,30
Ewerei roch, gelbblunend, Juli	0,30
Ewersi, rosa, August-September	0,30
Fabaria, rosapurpurne Dolden, blaugrüne	
Blätter, 40 cm, August-September	0,40
Fabaria splend, wie vorige nur dunkler	0.50

	8	

Sedum kamtschaticum, gelb, 20 cm, Juni-Juli 0,30	
	no.
Lydium, 10 cm, Juni	
Maximowiczi, dunkelkarminrosa, 30 cm, Juli 0,30	71.32
maximum purp., braunrote Blätter, 40 cm	
August-September	5
ochroleucum, gelb, 5-10 cm. Juli 0,30	10
Spurium Splend., dunkelrote Blüten 10 cm	-
Juli-August	357.5
Sempervivum (Hauswurz), hellgrün mit weiß,	
dunkelgrun, blaugrun bläulich usw Ro-	14年
setten. In Sorten uns. Wahl 0,30	
Senecio (Kreuzkraut) Clivorum Othello, Blätter	
im Austreib. dunkelpurpur, Blüten dunkel-	5 10 10
orange, 120 cm, Juli-August 1,—	10-18
Veitchianus, gelbe Strahlenblüten, bis 150 cm,	1
August	
	7728
Sidalcea Rosy Gem, rosafarben, 80-100 cm, Juli-	
August	de la
August	-45
Mai-juni 0.50	
- acaulis alba, weißbl	10000
—— fl. pl., rosarot, gefüllt 0.50	-13
alpestris, niedrig, weiße Blüten, 10—15 cm,	and the contract
Mai	
Schafta, rosafarben, rasenbildend, 10 cm,	
August	
Solidago (Goldrute) aspera, feinverzweigt, gelbblühende Blütenfahnen, 80 cm, August-September	
brachystachys, niedrig goldgelb, 10 25 cm, September	0,50
elliptica, niedr., goldgelbe, Blütenrispen, 20, 40 cm. Juli	0,50
elliptica, niedr., goldgelbe Blütenrispen, 30 40 cm, Juli Frühgold, altgoldfarbig, 80—100 cm, Juli-August	0,50
Golden Wings, 150 cm. August-Sentember	0,50
Shorti, hoch, goldgelbblühend, 150 cm, August-Sept.	0,50
Virganies pans coldeals to go an Angust Oktoban	0,50
Spiraea (Geißbart) Aruncus, wiße Rispen, Too cm. Juni-Aug.	0,70
impendula ii. pi., weise dichtgefullte Bluten, 50 cm. Juli	0.70
palmata, tief braunrote Blüten- und Blattstiele, 60 cm.	
Juni-Juli alba, reinweiße Spielart	0.70
Ulmaria fl. pleno, weißblübend so am I	0,70
Ulmaria fl. pleno, weißblühend, 80 cm, Juni fol. var., goldbuntes Laub, 60—80 cm, Juli	0,50
venusta, rosarot, 100—120 cm, Juli	0,50
magnifica karmingot 120 150 cm Luli	0,80
Stachys (Ziest) lanata, weißwollige Blätter, Blüten purpur-	0,00
rosa, 20 40 cm. Iuli	0.20



Trockenmauer

Statice (Strandflieder) auriculaefolia, blaßblau, 20 cm, Julibis August	0,70
Santa and the sa	
Telekia (Rindsauge) speciosa, gr. gelbe Scheibenbl., 150 cm,	
Juli-August Teucrium (Gamander) Chamadrys, rosa, wintergr., 25 cm, Juli	0,80
Teuerium (Gamander) Chamädrys, rosa, wintergr., 25 cm, Juli	0,50
Thalietrum (Wiesenraute) adiantifolium, farnähnlich, 25 cm,	
Juli-August	0.70
— aquilegifol. hybr., m. roten Blütenk., 80-100 cm. Juni-Juli	
- dipterocarpum, rosapurpurne und zitronengelbe Staub-	0,70
fäden, 120–150 cm, Juli-August	0,90
glaucum, blaugrünes Laub, schwefelgelbe Blüten, bis	
125 cm, Juni-Juli	0,70
minus, mattgelb, 70 cm, Juni	0,70
Thymus (Thymian) lanuginosus, graue Polst. bildend. Juli	
- Serpyllum alb., niedrig weißblüh., Juni	0,50
Compatible description of the state of the s	0,40
Serpyll. coccin., teppichartig rothl., Juni	0,40

Tradescantia (Dreimasterblume) virgin. purpur., purpurrot,	
40 cm, Mai-August	50
- virgin .alba major, weiß großbl., 40 cm, Mai-August o.	50
Trillium (Waldlilie) grandiflorum, weißblühend, 40 cm.	
April-Mai	70
1ritoma (Tritome) Uvaria floribunda, reichblühend korallen-	,
rot (in frostfreiem Raum zu überwintern), 100 cm,	
August-September	80



Glockenheide

— multiflora Hybriden, korallenrot, vielblumig, 130 cm. August-September — hybrida "Express", frühblühend, vorzüglich, Anf. Juli					
Trollius (Trollblumen). Eigene Züchtungen. 40-70 cm, April-Mai.					
Trollius (Trollblumen) Electra, großblumig, Kugelform, orangefarben	1,20				

Trollius Götterfunke, leuchtend orangegelb	1.20
- Uniddielle grobe knochhl reichblithand	1,20
Helios, kugelförmig, reingelb	1,20
Dedenkugel, Oldiffelor Kilopho 10 cm (ruppopeouto	1,20
Lichtball, großblutte geschlossene Kurel großen in	1,20
- Orangegill, felichtend rotorange	
	1,20
Goldkugel, kanariengelb	1,20
Hybriden, Mischung in gelb und orange	0,70
I3DOULCUS Dienus loughtond on a l. 1 1 1	0,70
- Ledebouri (echt), 60 80 cm, leuchtend orangefarbig	0.70
Orangekönig, leuchtend orangegelb	1,20
Orangekugel, großblütig, orange	1,20
- pumilus yunnanensis, neue Trolliusart, wachsartige,	0,70
20102CIDE Dechertormura Pluman	
Veratrum (Germer) nigrum, große, hellgrüne Blätter, schwarzrote Blüten, 120 cm, Juli	1,
schwarzrote Blüten 120 cm Juli	
	1,50
100 cm. Inli-Angust	
100 cm, Juli-August	0,70
pannosum, gelbbl., weißfilzige Blätter, 150 cm. Juli	0,70
Wiedemannianum, rotviolett, 60 cm, Mai-Juli	0.70
Veronica (Ehrenpreis) alpina, kriechend blaue, Blütenähren,	0,70
15 cm, Mai-Juni	
amethystina, leuchtend amethystblau, 40 cm, Mai-Juni	0,50
cineria, grauweißfilzige Rasen, hellblau, Mai-Juni	0,50
Hendersoni, tiefblau, extra! 50-60 cm, Juli-August	0,50
incana, blaublühend, Laub silberweiß, 30 cm, Mai-Juni	0,80
longifolia, hellblau, 100 cm, Juni-Juli	0.50
repens, rasenbildend, klein, weißblühend, Mai-Juni	0,50
rupestris, amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni	0,40
saturejoides, niedrig, blau, Mai	0,50
saxatilis, kleine Polster, blaublühend, 15 20 cm, Juni-	0,50
August	
August	0,50
Vinca minor, Immergrün (Rasenersatz im Schatten) Mai-	0,50
Juni	0.20
Juni	0,30
Mai bis Frost	
Mai bis Frost	0,40
- odorata, beste, großblumige Sorten, blau, weiß und	0,50
rosa, 10 cm, März-April .	
Wahlenbergia (Krugglocke) Mariesi, Zwergform, blaublüh.	0,40
40 cm. Juni-August	
40 cm, Juni-August	0,70
Yucca (Palmlilie) filamentosa, weißblühend, wintergrün, kräf-	0,70
tige Pflanze mit festem Topfballen, 130 cm, August .	
. Se Thanke the restell ropidation, 130 cm, August .	1,20

TO BRUNEBUT ATT KITT	4 1 14	
Stauden-Zusammenstellungen. Oo Stauden für Rabatten in 10—20 guten Sorten Wahl, deren Blütezeit je nach Wunsch vor in den Frühling, Sommer oder Herbst fä sonnige oder halbschattige Lagen. Oo Stauden für Schnittzwecke	unserer wiegend llt, für 50, 50, 50, 50,	Nymphäen (Seerosen). Preise auf Anfrage. (Lieferung vorbehalten.) Nymphaea alba, weiß — Aurora, rosarot, orangerot bis dunkelrot — Colossea, lachsfarbig in weiß — Froebeli, dunkelfeurig karmin — fulva, kupfrigrot — Gladstoniana, blendend weiß
Ziergräser. Arrhenataerum (Bandgras) bulbosum fol. var., zierlich bunte Form, 25 cm		
Winterharte Heidekräuter. Salluna vulg. Alporti, rotbl., graugrünes Laub 1, argentea, grauweiß. Laub 1, rosa Blüten 0,86 compacta, Zwergsorte 0,86 cuprea, Laub rotgelb und kupferbraun, lila Blüten 0,86 elata alba, graugr. Laub, rahmw. Blüten 0,86 flore pleno, dicht gefüllt, röschenartig Hamiltoniana, hochwachsend, weiße Blüten Reginae, fein belaubt, weiße Blüten Searly, weiße Blütenrispen, graugrünes Laub rica carnea, fleischfarben alba, reinweiß rubra, rotblühend mediterranea hybrida, dunkelrosa tetralix rubra, rosafarben vagans, rosafarben alba, weiß rubra, dunkelrosa	1,50 0,80 0,80 0,80 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80	Cloriosa, leuchtend rot, großblumig James Brydon, groß, scharlachkarmin Laydekeri purpurata, tief karmesin lucida, dunkelkarminrosa Marliacea albida, milchweiß, rosa angehaucht — chromatella, kanariengelb — rosea, rosafarbig odorat. Carolinian., zartrosa — exquisita, dunkelrosa — pumila, Zwergart, weißblühend — sulphurea grandiflora, schwefelgelb — pygmaea helvola, zierliche Art, schwefelgelb



Aspidium filix mas fluctuosum cristatum

Nymphaea Robinsoni, purpurrot . — sanguinea, karmin-amarantrot . — Wm. Doogue, zartfleischfarben — W. Falconer, granatrot	
Sumpf- und Wasserpflanzen.	
Acorus (Kalmus) Calamus	0,60
Calla (Schlangenwurz) palustris, grünlich weiße Blüten Caltha (Sumpfdotterblume) palustris fl. pleno, goldgelb Glyceria (Süßgras) spectabilis fol. var. (Quellgras), gelblich-	0,50
buntes Gras	0,70
blau, einfach und gefüllt	1,20 0,50 1,50

	Myosotis (Sump	fver	giß	mei	nn	icl	it)	pa	lus	tri	s.	Ni	xei)-	
	Nuphar (Mumm														0,40
	Nupnar (Mumm	(el)	lut	eum	,	ge	lbb	liil	ien	d					0,70
	Phragmites (Sch	ilfro	hr)	CO	m.	fc	ol.	var	ieg	.,	we	eiß	bur	ı t	0,50
	Typha (Rohrkol — minima, Z	ben)	- 15	tifo	lio		00	_	200	(2)					0,60
	Sagittaria (Pfeil	kran	68	eau	itt	ifo	lia		****			: Ω			
	Villarsia (Sumpf	blun	101	bag	111	ho	na:	, C	161	печ	W.G.	H)	٠	1	0,60
	(Buttipi	DIGII	10)	tiy i	11].	па	eoı	des	5, 8	ger	DD	lul	ien	(1	0,50
	Weiter	o f		alle All	12 -	1.			D						
2 de 1	Weiter										ınz	zei	n.		
E.D.	Anchusa myoso	thidi	floi	a .										,	
4	Arundo Donax														
Barra.	fol. var														
支持的 国	Arialia-Sorten .														
1 M.	Astilbe Arendsi														
	Tuninbelei														
	Chrysanthemum	ullg	inc	sun	1										
	Cimicifuga		٠												
Noc	Cyperus longus														
K)	Ephropium														
11	Eupatorium Dur	Dire	11111												
	runkia														
	dunnera scapra								, ,						
	Iris Monieri														
	Wein Oleffic !!	5.15.5	m												
oils in	SIIIIDIIIIro	(2)												,	
SIDII	ica														
- a	lba							. ,							
Mimulua	rientalis .												4		
Omphalad	luteus cupreus .														
Potogitos	es verna														
Polygonus	District														
rorygonun	n Bistorta													,	
Drimula	iperbum														
i imula	ulverulenta													,	
- rosea								,							
SIKKI	mensis														
Pulmonari	a														
Kanunculu	s aconitifolius f	1. p	l												
Senecio .															
Sonaago-S	orten .														
Spiraea A	runcus														
filipe	ndula H. pl														
- palma	ata	٠													
— al.	ba														
Alma	ria fl. pl														

I	Talietrum aquilegifolium		Athyriu
l			Ü
	Tr		
	veratrum		
	Winterharte Freiland-Farne		
	(Hinter den lat. Namen steht die Uebers		
	Aspid: Aprid: Ap	setzung.)	-
	Aspidium (Punktfarn, Schildfarn), wintergrün, im S noch saftig grün.		Polypoo
	angulare (Schildfarn, angulare, kantig)	0,80	Scolope
	acuteatum corymbiterum (mit Stacheln bes	setzt Dol-	Bl
	dentrauben tragend).	0.00	
	capitatum (mit Kopi versenen).	080	
	cristum (kammförmig) 0,80		
	cristum (gekräuselt) o.8c divisilobum (geteilt lappig) o.8c		
	- divisitorum (geteilt lappig) 0,80 - decorum (geteilt lappig, zierend) 0,80		
	grandiceps (großköpfig) . 0.8c		
	grande (groß)		
	revolvens (Blattrand nach unten ein-		
	gerollt)		
	percrispum (stark gekräuselt) 0.80	· · ·	
	perserratum (stark gesägt) 0,80		
	porytractvium (vielimgrig)	1	
	filix mas cristatum (kammförmig) 0,60 gracilis (schlank, dünn) 0,60	L. William William	盖差上
		- 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	李 美
	Mischung	117 -	经济
	Huctuosum (wellenformig)	1 1 1	3/2
	cristatum (wellenförm., kammförm., o.60		1 2
	liniaris		美利
	marginale (mit Rand versehen) 0.60		1
	monstrosum ausgeartet		7
	mulitum (bewaithet)		
	polydactylum (vielfingerig) 0,60	1	
	Dodds		m d.
	profinerum (sprossend, brutbildend) 0,6c propinguam crispum (verwandt, kraus) 0,60		1
	pseud, mas subcristatum (unecht we-		1
	Diger kammförmig)		
	Strelleniarn) serpentini (ge-	The same of	The same
	Tilly Temma (Fragentarn) (Arten	Me.	-
	maningratug und phantastisch)		
	= congestum (gedrängt dicht)		

Athyrium filix femina congestum laciniatum cristatum dicht,	
geschlitzt, kammförmig	0,60
coronatum (gekrönt, an der Spitze verbreitert)	0,60
corymbiferum (Doldentrauben tragend)	0,60
Tormoso (Tistatum, Kamimoring	0,60
	0,60
plumosum (federig)	0,60
rectangulare (rechtwinking)	0,60
Mischung	0,50
Polypodium (Tüpfelfarn) vulg. bifido grandiceps (zweispaltig. Wedel in zwei Zipfel gespalten)	0,50
Scolonendrium (Himalian Scoperium)	0,50
Scolopendrium (Hirschzunge) undulatum (wellenrandiges	
Blatty	2, -
Eine Auswahl von Farnen nach unserer Wahl	
10 Stück	1



Athyrium filix femina

GOOS & KOENEMANN

-		×
0	1	0

Dahlien (Knollen).
Aus der großen Zahl von Züchtungen führen wir nur solche an, die sich als wirklich wertvoll erwiesen haben.
ı. Neue, eigene Züchtungen:
Dahlie Aton
- Iris Siehe unter Neuheiten
- Osiris Siehe unter Neuheiten
— Sokaris
Tut-ench-amun
2. Riesenbl <mark>ü</mark> tige: Besonders großblumig in ver- schiedenen Formen.
Adler, elfenbeinweiß
- Ehrliche Arbeit, orangerot, Mitte gelb 0,60



Edel=Dahlie

Dahlie General Feldmarschall v. Hindenburg, zitronengelb	0,50
- Goldglanz, bernsteinfarbig	0,70
Kalif, scharlachrot	0,50
Mondscheibe, klar goldgelb	0,50
Prinzeß Juliana, Riesenblumen von schönstem, reinem	-,5
Weiß	0,50
Schneeberg, cremeweiß	0,50
Weber, frisch rosa, lila beduftet, einfach	0,50
- Wodan, orangerosa mit altgoldgelber Mitte	0,50
	0, 50
3. Edel-Dahlien: regelmäßig geformte, feinstrahlige Blüten von zierlich elegantem Charakter auf	
langen festen Stielen.	
Breslau, pflaumenfarbig mit dunkelkarmin und weiß	
zweifarben Sorte	0,50
Brunhilde, leuchtend pflaumfarben	0,50
Conquest, braunrot	0,50
Demokrat, bernsteinfarben	0,70
Friede, lilarosa	0,50
Fürstin Anna von Donnersmark, hellkarminrosa	0,50
G. Bornemann, dunkel feurigrot	0,70
General-Feldmarschall v. Mackensen, zart amethyst-	
farben J. H. Jackson, tiefsamtig schwarzrot	0,50
— J. H. Jackson, tiefsamtig schwarzrot	0,50
Mary Purrier, blutrot	0,50
— Meisterstück, fliederlila	0,70
Oesterreich, rotorange	0,50
- Knemischer Frohsmin, leuchtend karminrosa	0,50
Rheinkönig, schneeweiß	0,50
weithrieden, reinweiß, gelockt	0.50
Wolfgang v. Goethe, dunkle Aprikosentönung	0,50
4. Hybrid - Dahlien: Zwischenform zwischen Edeldahlien und Georginen, die Einzelblätter der Blüte sind pinselstrichartig breitliegend. Aureole, gelborange, Seerosenform	
	0.50
Else Wex, kupfrig orange	0,70
- Freibeuter, leuchtend Scharlachrot	0,50
— Gertrud Link, kirschrot	0,70
Lachmöve, bräunlich weinrot mit weißen Spitzen	0,70
— Pirol, halbgefüllt kanariengelb	0,70
Prinzessin Irene von Preußen, reinweiß	0,50
Seerose, lilarosa	0,50
— Tangofeuer, f <mark>eur</mark> ig zinnober	0,50
5. Pompon-Dahlien: Zierliche, kleine runde Blütenbälle, sehr reichblühend.	
Chamoisröschen, zart chamois	0,50
— Dainty, weiß, nach der Mitte fliederfarbig	0,50

D. L. C.				
Dahlie Effekt, zinnoberrot	0,50	1	_	١
Elbfeuer, leuchtend rot	0,50			
Frau Dr. Knabbe, milchweiß	0,50			
Frau Helene Lambert, gelb	0,50			
- Gretchen Heine, weiß mit rosa Anflug	0,50			
Juwel, chromgelb	0,50			
- Klein Nanny zartrosa	0,50			
Little Mary, tiefdunkelrot, kleinblumig	0,50			
Little Mary, tiefdunkelrot, kleinblumig Modekind, fliederfarben	0,50			
Mohrenkind, schwarzrot	0,50			
Neatness, chamoisfarben	0,50			
Ruby, klar rubinfarben	0,50			
Sunset, orange	0,50		1	
White Aster, reinweiß	0,50		1	į
	-, , -			
6. Halskrausen - Dahlien: Ein-				
fache Blüten, deren goldgelbe Mitte				
mit hellen Blättchen wirkungsvoll				
umkränzt ist.			0	
Diadem, rosakarm., schneeweiß. Kragen	0,50			i
Edystone, zinnobergelb gerandet	0,50	-	300	l
Leitstern, kastanienbraunrot	0,50			۱
Lily, weiß mit grünlicher Mitte	0,50			
Prinzess Louise, samtig purpurrot .	0,50			
7. Einfachblühende:			-	
Apfelblüte, apfelblütenfarbig	0.50		A	Į
Danebrog, weiß mit rotem Saum	0,50			l
Fanal, leuchtend rot	0,50	11/2	100	į
Rotkäppchen, scharlachrot, 40–60 cm.	0,50			
Gruppensorte	0.50			
Schwarz-rot-gold, schwarzpurpur	0.50			
	0,50			
8. Einführungen aus Hol-				
land: Meist durch Großblumigkeit				
und gute Stiele ausgezeichnet.				
Dream, hellgelb mit zartlachs	2,-			
King of the autumn, salmfarb	2, -			
Mewfrouw Wurfbain, tief samtig purpur,				
gelockt	2,			
gelockt	2,		Sec. 10.	
Orangeking, rein orange	2,			
Porthos, violettlila mit blauem Schein,				
gelockt	2,-			
Frince of Wales, tief terrakottafarbig.			. 2	
Remembrance, lila			. 2	
Noem van Aalsmeer, weiß, langstielig			. 2	
Salmonea, lachsrosa Riesen-Hybride .			. 2	
100 Knollen in 20 Sorten u. W. aus den Gru	ppen	2-7	10)



Dahlie Frohsinn

Schlingpflanzen.

Ampelopsis (wilder Wein) Veitchi (Vitis Veitchi), selbstklet-	
ternd und klammernd z. Bekleid, von Wänden	1,5
— — gigantea, starktriebiger als die vorige	
- purpurea, zierliche Form mit roten Trieben	1,5



Pompon=Dahlien

Ampelopsis Veitchi "Ruhm von Boskoop", dunkelgrünes	
Laub, braunrot gerandet, die jungen Triebe sind von in-	
tensiv braunroter Färb. Stark wachsend. Vorzüglich! — radicantissima Engelmanni, ebenfalls selbstklammernd.	1.50
ähnl. dem wilden Wein, braunrote Herbstfärbung	1,50
quinquefolia (wilder Wein), starke aufgebund. Pflanzen	0,75
Aristolochia Sipho (Pfeifenstrauch), beliebte, raschwachsende	17 5
Schlingpflanze. Starke Pflanzen	3,50
Clematis (Waldrebe).	0,5
1. Florida-Klasse: Gefüllte oder halbgefüllte,	
großblumige Sommerblüher.	
— Comète, halbgefüllt, weiß	
- Countess of Lovelace, bläulich lila gef	
- Duchess of Edinburgh, weiß gefüllt	
Lucie Lemoine, weiß gefüllt	
Ostation of the state of the st	

Clematis Miss Strick, gefüllt, violett, später sich lila färb., außen grün gestreift
außen grün gestreift. Proteus, lilarosa, gefüllte und einfache Blüten Wallufer Rebe, halbgefüllt, weinrot
 2. Jackmanni-Klasse: Besonders reich und lange blühende, stark wachsende Sommer- und Herbstblüher. Gipsy Queen, dunkelsamtig violett . Jackmanni, die bekannte, reichblühende Sorte, violettblau, ist immer außergredontlich dereich.
rubra, leuchtend samtig weinrot - Mad. Edouard André, leuchtend samtig amarantrot, reichblühend - Baron Veillard, lilarosa - Granger, leuchtend purpur
3. Lanuginosa-Klasse: Besonders großblühende Sommer- und Herbstblüher
Bagatelle, großbl. reichblühend klare Ageratumf, mit violett. Mittelstreifen Colette Deville, purpurrot Elfenreigen, lilarosa mit karminrot Gloire de St. Julien, schneeweiß Henryi, reinweiß Lady Caroline Neville, weiches Hellblau, dunkel gebändert La France, tief dunkel-violettpurpur Lanuginosa, blaugrau Mlle, Yvette Houry, großblumig gef., leuchtend mauvefarbig Märchenfee, karminrosa Marie Boisselot, schönste weiße Clematis Miss Lily Harris, zart malvenfarbige Blüten, mit purpurroten Staubfäden, großblumig Ramona, lavendelblau Sternschnuppe, zart lilarosa Ville de Lyon, leuchtend karmesinrot, großblumig de Paris, große, weiße Blumen, rötliche Adern
 4. Patens-Klasse: Großblumige Frühblüher, eignen sich zum Treiben. Duke of Edinburgh, dunkelblau Lasurstern, rein leuchtend, tiefblau, mit weißem Staubgefäßbündel, großblumig, Treibsorte Marcel Moser, ist eine gesundbleibende Sorte mit sehr großen Blumen; hellblau mit rötlich violetten Mittelstreifen

- Ti - Xo - Za	s Polarlicht, zart lavendelblau		
	Viticella-Klasse: Mittelgroß- blühende Sommer- und Herbstblüher	٠.	
- Vi	ticella "Abendstern", reichblühend, weinrot mit weißen Staubgefäßen . kermes., reichbl., karmesinrot	frisch	samtig
6.	Kräftig wachsende, zur schnellen Berankung größerer Flächen geeig- nete Sorten.		1
nu in par	ontana grandiflora, starkwachsend, ch weißblühend, April-Mai perfecta, etwas größer wie Clematis montana grandiflora, weiß mit lichtlila Anhauch, April-Mai rubens, reinrosa, reichblühend, 8 cm große Blüten, starkwachsende Treibsorte, April-Mai undulata, ganz zart blau, 7—8 cm große Blumen, April-Mai		
	Pflanzen mit Topfballen:	4,-	100
Hedera	(Glycine) sinensis, blau	5. – 5. –	7
	Efeu	1,	1
7 1	Blättern	1,50	
	atropurpurea, dunkelblättrig, syn.	2,50	
~-	palmata nova	1,50	
	den gestalt. Blättern	1,50	(i) [6]
	großblättrig	1,50	

Hedera	Helix elegantissima var., kleinbl., weißbunter Efeu,
	winterhart
	Emerald Gem, tief dunkelgrün, großblättrig
	Golden Blotsch, mit goldgelb. Flecken
	gracilis, fein und zierlich
	hibernica, großblättrig
	hibernica varieg., großblättrig, gelbbunt
	laciniata, zierlich, geschlitzte Blätter
-	microphylla elegans, sehr zierlich, tief eingeschn.
	Belaubung



Clematis

GOOS & KOENEMANN

Jasminum (Jasmin) nudiflorum, gelb, frühblühend Lonicera (Jelängerjelieber, Geißblatt) oder Caprifolium brachypoda aurea reticulata, goldbuntblättrig	2,50 2,50 2,50 2,50 2,50	Lonicera sempervirens flava nova, hellgelb 2,5 — punicea, rotblühend, mit lederartig festem Laub, reichblühend, nicht wuchernd	50
---	--------------------------------------	---	----



Clematis

111.

2. Abteilung: Baumschulen.

Preise: Die nachstehenden Preise gelten ab Baumschule. Fracht Verpackung und Anfuhr usw. werden besonders berechnet. Der Tausendpreis ist 10 % unter dem Hundertpreis, der Spaliere: Kirschen mit 1 Etage und 1 jähr. Fächer 2,50 200,- Kirschen mit 2 Etagen und mehrj. Fächer 4,- Fflaumen mit 1 Etage und 1 jährige Fächer 3,50 280,- Fflaumen mit 1 Etage und 1 jährige Fächer 3,50 280,-	
Verpackung und Anfuhr usw. werden besonders berechnet. — Kirschen mit 2 Etagen und mehrj. Facher . 4,— 320,— — Pflaumen mit 1 Etage und 1 jährige Fächer . 3,50 280,—	_
Der Tausendnreis ist 10 % unter dem Hundertpreis, der — Fflaumen mit 1 Etage und 1 jährige Facher . 3,50 280,-	
Hundertpreis immer 20% unter dem Einzelpreis. — Pflaumen mit 2 Etagen und mehr]. Facher . 5,— 400,—	
— Pfirsiche mit i Etage und Fächer 4,— 320,-	
Obstbäume. 1 Stck. 100 Stck. — Aprikosen mit 1 Etage und Fächer 4,50 360, 175 140	
Schnurbaume: Senkrechte, Aeptel, 2-3 jaining	
Hochstämme: Aepfel u. Kirschen, 7 – 8 cm, Stamm- — Birnen, 2—3 jährig 2,25 180,- — Aepfel 2—4 jährig	
diffrang 1 Meter distriction of the state of	
billien, 7 o cm	
Triaumen, / o cin / wagercente, repres, 2 jaming,	
Triblette und triplette und triplette	
— Walnusse	
Birnen	
— Pflaumen	
Einjährige Veredelungen: Aepfel 1,25 100, — — Aepfel, 3—4 jährig, 2 armig 4,— 320,	-
— Birnen	
Büsche, einjährige Veredelungen: Kirschen 1,50 120, U-Formen: Aepfel, 2-3 jährig 4, 320,	
— — Pflaumen	
Büsche: Aepfel, 2-3 jährig	
Birnen, 2-3 jährig	
- Aepfel, 3-4 jährig	
— Birnen, 3 4 jährig	
— Kirschen, 2—3 jährig	
— Pflaumen, 2—3 jährig	
— Pfirsiche, veredelte	ls
Aprikosch, veredene	
— Quitten, veredelte	
- Birnen mit 1 Serie	
- Aepfel mit 2 Serien	
— Birnen mit 2 Serien	
Spaliere: Aepfel mit 1 Etage 2,50 200, \forall = U-Form	
— Birnen mit Etage	
— Aepfel mit 2 Etagen	
Birnen mit 2 Etagen	

Apfelsorten. 1. Im Sommer reifend: Apfel Astrachan, roter	Apfel Oberdicks Renette H H/2
Apriel Astrachan, rotel	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
2. I m Herbstreifend: — Bismarckapfel	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Schöner von Pontoise If $11/2$ \uparrow =	Birnensorten. 1. Im Sommer reifend:
3. Im Winterreifend: Bellefleur, gelber	Birne Amanliser Birne $H H/_2 \uparrow \lor - B S$ - Andenken an den Kongreß . $H H/_2 \uparrow B S$ Butterbirne Gellerts $H H/_2 \uparrow \lor B S$ - Butterbirne Gellerts $H H/_2 \uparrow \lor B S$ - Giffards

2. Im Herbst reifend:	Pflaumen.
2. IM HEIDSCIENCE.	To the Country of the Little
Birne Alexander Lucas H H/2 수 및 그 무역 B S	Pflaume Anna Späth
Baronin von Mello	- Bunter Perdrigon H H ₂ Eierpflaume, gelbe H H/ ₂
Birne von Tongre T	Elerphaume, gene
Butterbirne, Bacheliers	Herrenpflaume, gelbe H H/2 Jefferson H H/2
- Clairgeau H H/2 \diamondsuit Υ $=$ \Box \Box \Box \Box	Katalonischer Spilling H H 2
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Kirkes Pflaume H H/2
- Hochfeine \Rightarrow \forall B -	- Königspflaure H H/2
Holzfarbige $H(A, \Phi, V) = -B$	= von Tours H H/2
Dechantsbirne, Vereins	Königin Viktoria H H/2
Gebeimrat Dr. Traugott Mueller — Φ — — B	The Czar H H 2
Hormogin von Angoulème - 全义 毕 B S	— Tragédy H $\mathrm{H}/_2$
Hofratsbirne	
- Köstliche von Charnen - 日日. 分 B	Zwetschen.
Marguerite Marillat	Zwetsche Frankfurter Pfirsich-
— Minister Dr. Lucius — ♦ — B	zwetsche H H/2
Poiteau — B S	- Frühzwetsche, Bühler H H 2
Präcident Roscovelt Φ - ' τ -	Auerbacher H H/2
Président Deviolaine	Esslinger H H 2
Triumph von Jodoigne	- Eugen Fürst H H/2
- Triumph von Vienne	Früheste der Welt H H/2
3. Im Winterreifend:	Wangenheims H H/2
Bergamotte, Esperens H H 2 수 _ ㅡ 니 및 B S	- Wiener H H 2
- Beurre d'Avril - A Y - B	- Zimmers
Butterbirne Diels 日日。 子 Y 丁 T B S	Großherzog H H 2
Hardenponts II H 2 年 B	Hauszweische
Liegels Winter H H , 7 Y = = - B	- italienische H_{2}
	Mirabellen.
- Comtesse de Paris	
= - Winter = - ← Y - ¬ ¬ B S	Mirabelle Königin der Mirabellen . H H 2
$=$ Edel-Crassane $ \rightarrow$ \rightarrow $ \rightarrow$ $ -$	Metzer
Fran Louise Coeine	Ontario
Geheimrat Dr. Thiel	$- \text{von Flotow} \qquad . \qquad H H_2 = - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad . \qquad . \qquad . \qquad . \qquad$
Jeanne d'Arc	- \OH \text{Flotow} \cdot \cdo
Josephine von Mecheln	Reineclauden.
Katzenkopf, großer H H/2 — B S	
Le Lectier $H H/_2 \Leftrightarrow = B S$ Mad. de Puis $ \Leftrightarrow \Rightarrow B$	Reineclaude, frühe H H/2-
Mad. de Puis H $H/_2$ \uparrow — B S	Gabriel Combés H H/2
- Mad. Verte	große, grüne H H/2
— Notair Lepin	- Washington H H/2
Olivier de Serres $ \rightarrow$ \rightarrow $ \rightarrow$ $ \rightarrow$ B S	Dftt.louton
Pastorenbirne H H 。 全 Y T Y P B S	Pfirsichsorten.
— Präsident Drouard H H 。 文 ツ ェ マ 中 B S	Pfirsich Admiral Dewey
- Regentin	- Amsden B
= Robert de Neufville → = = B =	Alexander, frühe H — — — B —

-\\\	
	Kirsche Frühe Maiherzkirsche H H/2
Phrsich Arkansas	- Früheste der Mark H H/ ₂
	- Frühe schwarze aus Camp H H/ ₂
- Bishop B B - B	- Kassins Frühe H H/2-
- Cote d azur	- Kunzes Kirsche H H/2 B
Eiserner Kanzler H — B	- Ramon Oliva H H/ ₂ = = -
	$=$ Schwarzer Adler H H/ $_{2}$ $=$ $=$ $=$ $=$
- Fruher York	Weiße Wachskirsche H H/2
Cinone II	- Winklers weiße
königin der Obstgarten – – D	Knorpelkirschen:
Le Vainqueur H B	· ·
Magdalenenntirsich roter H	- Büttners gelbe
weißer H = - D	$- \text{ Esperens } \dots $
Mamie Rose	Große schwarze
Mignonne große trübe	Knorpelkirsche von Jaboulay . H H/2
Oberpresident v Schorlemer H = 1	$- \text{Leberkirsche} \cdot \cdot$
Parla von Muttendort H = D	- Lauermanns Knorpelkirsche . H H/2
Proplemer Pfireich D	- Napoleons H H/2 B
Paglic Lighling H = D	Schneiders rote Knorpelkirsche H H/2 - B
- Uruguay B	Sauerkirschen:
Uruguay	- Bettenburger Glaskirsche B
Waterloo	- Diemitzer Amarelle = = = B
Nektarinen (mit nackter Schale)	- Große Schattenmorelle H B -
- Advance B -	- Großer Gobet H B
- Cardinal	Königin Hortense H B -
Lord Napier	- Langsurer Prachtweichsel B - B - Minister von Podbielski B - B -
Edid Wapier	- Mombacher Weichsel B
Aprikosen.	- Ostheimer Weichsel B
	Schöne von Chatenay H — — — B —
Aprikose Ambrosia B - B -	Süßweichsel von Olivet — — — B
— Ananas	Compared to the contract of th
von Nancy	Walnuß
Della Bella H = - = B	11 (0.1.)
Kesterter Schafnase	Verschiedene Fruchtsträucher.
Mandalaprikase	
Pod Muskadine	Quitten. großfrüchtige 1 Stck. 100 Stck.
Hibborns Wunder D	Quitte Apfelquitte, H/2 und B 1,25
La maniacha Rosto	- Champion, H_2 und B 1,25 100, - De Bourgeant, H_2 und B 1,25 100,
Wahre, große, frühe H = B -	Be Bourgeant, $11/2$ und B 1,25 100, Reas Mammouth, $H/2$ und B 1,25 100,
Walle, globe, Halle	Bereczki, H_2 und B
Kirschen.	Derecki, 11/2 und D
Süßkirschen (Herzkirschen):	Brombeere Erie
Kirsche Adamsthaler Leberkirsche . H H/2 B	— Kittatiny
Kirsche Adamsthaler Leberkirsche H H/2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	= Lawton
— Camper, rote	— Lovett's Best

Brombeere Lucretia	0.60	50,	Stachelbeere Goldene Brown Gesunde, ver-
	0,60	50,	- Höning's Früheste
— Wilson's Frühe	· -	50,-	Dring von Oranien phanzie, klai-
- Wilson's France	0,00	, ,	Riesenzitronenheere
The Destall sales and dupled but			0,60 50,
Himbeere Neue Fastolf, sehr groß, dunkelrot,			Weiße: Hochstämme
reichtragend, besonders die zweite Ernte .	0,20	15,	- Weiße Krystallbeere 90 cm u. höher
El abecie i initiation	0,20	15,—	— Triumphbeere
- Laxtons Noble	0,20	15,	Volltragende
— Mad. Moutot	0,20	15,-	
- Sieger	0,20	15.	Johannisbeere
	0,20	15,-	
to face for the second			Rote:
Of " halms doubleave Couter in			- Fay's Fruchtbare
Haselnuß, großfrüchtige, dankbare Sorten in			— Große rote Holländische Kräftige, verpflanzte
starker, mehrjähriger Ware.			- Raukasische Rote :
- Hallesche Riesennuß		100,	Langtraubige Rote Sträucher
= Lambertnuß, rotfrüchtige	1,25	100,-	Rote Kirschjohannisbeere . 3 – 5 Triebe 0,20 15,-
— — weißfrüchtige	1,25	100,	- Rote Versailler \dots 5-8 , 0,30 22,-
= rotblättrige		100,-	Weiß: $8-12$, 0,40 30,-
- Lange von Downton		100,	
— Lange Landsberger		100,	- Weiße Holländische Hochstämme,
- Webb's Preißnuß		100,	— Langtraubige 90 cm u. höher 1,50 130,-
		100,	- Versailler
— Wunder von Bollweiler	1, -5	100,	
	-	100	Schwarz:
- Zellernuß, Ludolfs	1,25	100,—	Schwarz: — Lees Schwarze
	1,25	100,—	Schwarz: — Lees Schwarze
— Zellernuß, Ludolfs	1,25		
— Zellernuß, Ludolfs	1,25		— Lees Schwarze)
Zellernuß, Ludolfs	1,25		— Lees Schwarze
— Zellernuß, Ludolfs	1,25		— Lees Schwarze
Zellernuß, Ludolfs	1,25		— Lees Schwarze
— Zellernuß, Ludolfs	1,25		— Lees Schwarze
— Zellernuß, Ludolfs	1,25		— Lees Schwarze
— Zellernuß, Ludolfs	1,25	100,—	— Lees Schwarze
— Zellernuß, Ludolfs	1,25 1,25	nde, ver-	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist da durch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreich das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet.
— Zellernuß, Ludolfs — Truchseß Stachelbeere Rote: — Frühe Rote — Rote Eibeere — Preißbeere — Riesenbeere — Triumphbeere — Sämling von Maurer	Gesur	100,—	— Lees Schwarze
— Zellernuß, Ludolfs	Gesur pflanz tige S	100,— nde, ver- zte, kräf- träucher	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist dedurch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreich das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme:
— Zellernuß, Ludolfs — Truchseß Stachelbeere Rote: — Frühe Rote — Rote Eibeere — Preißbeere — Riesenbeere — Triumphbeere — Sämling von Maurer	Gesur	100,—	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist dedurch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreicht das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Stammumf.
— Zellernuß, Ludolfs — Truchseß — Truchseß Stachelbeere Rote: — Frühe Rote — Rote Eibeere — Preißbeere — Riesenbeere — Triumphbeere — Sämling von Maurer — Grüne:	Gesur pflanz tige S 0,60	nde, ver- ete, kräf- eträucher 50,—	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist dedurch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreicht das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Stammumf. bei m Höhe
— Zellernuß, Ludolfs — Truchseß — Truchseß — Rote: — Frühe Rote — Rote Eibeere — Preißbeere — Riesenbeere — Triumphbeere — Sämling von Maurer — Grüne: — Beste grüne — Duckwing	Gesur pflanz tige S 0,60	nde, ver- zte, kräf- träucher 50,— astämme	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist dedurch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreicht das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Betula (Weißbirke) verrucosa
- Zellernuß, Ludolfs - Truchseß - Truchseß - Rote: - Rote: - Frühe Rote - Rote Eibeere - Preißbeere - Riesenbeere - Triumphbeere - Sämling von Maurer - Grüne: - Beste grüne - Duckwing - Frühe Dünnschalige	Gesur pflanz tige S o,60 Hoch	nde, ver- zte, kräf- träucher 50,— astämme u. höher	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist de durch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreich das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Betula (Weißbirke) verrucosa Fraxinus, (Esche), excels
— Zellernuß, Ludolfs — Truchseß — Truchseß — Rote: — Frühe Rote — Rote Eibeere — Preißbeere — Riesenbeere — Triumphbeere — Sämling von Maurer — Grüne: — Beste grüne — Duckwing — Frühe Dünnschalige — Früheste von Neuwied	Gesur pflanz tige S 0,60	nde, ver- zte, kräf- träucher 50,— astämme	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist dedurch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreicht das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Betula (Weißbirke) verrucosa Fraxinus, (Esche), excels Populus (Silberpappel) alba nivea .
Zellernuß, Ludolfs — Truchseß Truchseß R o t e: — Frühe Rote — Rote Eibeere — Preißbeere — Riesenbeere — Triumphbeere — Sämling von Maurer — G r ü n e: — Beste grüne — Duckwing — Frühe Dünnschalige — Früheste von Neuwied — Grüne Flaschenbeere	Gesur pflanz tige S o,60 Hoch	nde, ver- zte, kräf- träucher 50,— astämme u. höher	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist de durch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreicht das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Betula (Weißbirke) verrucosa . Fraxinus, (Esche), excels Populus (Silberpappel) alba nivea . — alba Bolleana (Pyramiden-
Zellernuß, Ludolfs — Truchseß Stachelbeere Rote: — Frühe Rote — Rote Eibeere — Preißbeere — Riesenbeere — Triumphbeere — Sämling von Maurer Grüne: — Beste grüne — Duckwing — Frühe Dünnschalige — Früheste von Neuwied — Grüne Flaschenbeere — Riesenbeere — Riesenbeere	Gesur pflanz tige S o,60 Hoch	nde, ver- zte, kräf- träucher 50,— astämme u. höher	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist de durch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreicht das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Betula (Weißbirke) verrucosa Fraxinus, (Esche), excels Populus (Silberpappel) alba nivea . — alba Bolleana (Pyramiden-Silberpappel)
Zellernuß, Ludolfs — Truchseß Stachelbeere Rote: — Frühe Rote — Rote Eibeere — Preißbeere — Riesenbeere — Triumphbeere — Sämling von Maurer — Grüne: — Beste grüne — Duckwing — Frühe Dünnschalige — Früheste von Neuwied — Grüne Flaschenbeere — Riesenbeere — Hellgrüne Samtbeere	Gesur pflanz tige S o,60 Hoch	nde, ver- zte, kräf- träucher 50,— astämme u. höher	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist de durch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreich das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Betula (Weißbirke) verrucosa . Fraxinus, (Esche), excels Populus (Silberpappel) alba nivea . — alba Bolleana (Pyramiden-Silberpappel)
Zellernuß, Ludolfs — Truchseß Stachelbeere Rote: — Frühe Rote — Rote Eibeere — Preißbeere — Riesenbeere — Triumphbeere — Sämling von Maurer Grüne: — Beste grüne — Duckwing — Frühe Dünnschalige — Früheste von Neuwied — Grüne Flaschenbeere — Riesenbeere — Riesenbeere	Gesur pflanz tige S o,60 Hoch	nde, ver- zte, kräf- träucher 50,— astämme u. höher	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist da durch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreicht das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Betula (Weißbirke) verrucosa . Fraxinus, (Esche), excels Populus (Silberpappel) alba nivea . — alba Bolleana (Pyramiden-Silberpappel)
- Zellernuß, Ludolfs - Truchseß Stachelbeere R o t e: - Frühe Rote - Rote Eibeere - Preißbeere - Riesenbeere - Triumphbeere - Sämling von Maurer G r ü n e: - Beste grüne - Duckwing - Frühe Dünnschalige - Früheste von Neuwied - Grüne Flaschenbeere - Riesenbeere - Hellgrüne Samtbeere - Smaragdbeere	Gesur pflanz tige S o,60 Hoch	nde, ver- zte, kräf- träucher 50,— astämme u. höher	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist da durch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreich das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Betula (Weißbirke) verrucosa Fraxinus, (Esche), excels Populus (Silberpappel) alba nivea . — alba Bolleana (Pyramiden-Silberpappel)
Zellernuß, Ludolfs — Truchseß Stachelbeere R o t e: — Frühe Rote — Rote Eibeere — Preißbeere — Riesenbeere — Triumphbeere — Sämling von Maurer G r ü n e: — Beste grüne — Duckwing — Frühe Dünnschalige — Früheste von Neuwied — Grüne Flaschenbeere — Riesenbeere — Hellgrüne Samtbeere — Smaragdbeere — G e l b e:	Gesur pflanz tige S o,60 Hoch	nde, ver- zte, kräf- träucher 50,— astämme u. höher	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist da durch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreich das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Betula (Weißbirke) verrucosa . Fraxinus, (Esche), excels Populus (Silberpappel) alba nivea . — alba Bolleana (Pyramiden-Silberpappel)
- Zellernuß, Ludolfs - Truchseß Stachelbeere R o t e: - Frühe Rote - Rote Eibeere - Preißbeere - Riesenbeere - Triumphbeere - Sämling von Maurer G r ü n e: - Beste grüne - Duckwing - Frühe Dünnschalige - Früheste von Neuwied - Grüne Flaschenbeere - Riesenbeere - Hellgrüne Samtbeere - Smaragdbeere	Gesur pflanz tige S o,60 Hoch	nde, ver- zte, kräf- träucher 50,— astämme u. höher	Allee-, Zier- und Gartenbäume. Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist da durch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreicht das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet. Hochstämme: Klasse I: Acer (Spitz-Ahorn) platanoides . Betula (Weißbirke) verrucosa Fraxinus, (Esche), excels Populus (Silberpappel) alba nivea . — alba Bolleana (Pyramiden-Silberpappel)

///				
Klasse II: Acer (Berg-Ahorn) Pseudo-Platanus Ailanthus (Götterbaum) glandulosa großgefiederte Blätter, stark- wachsend Juglans (schwarze Walnuß) nigra, bildet auch in geringem Boden mächtige Bäume von im- posanter Wirkung Tilia (Linde) hollandica platyph. (großblättr. Linde) .	8-10 cm 2,50 10-12 ,, 3, 12-14 ,, 3,50 14-16 ,, 6, 16-18 ,, 9, 18-20 ,, 15, 20-24 ,, 30,- 24-28 ,, 50,	100 Stck 200, 250 — 320, 500, 800, 1300, 2500, 4500, 6500.	Robinia Pseudoacacia Bessoniana (starkwachs, Kugel-Akazie) — inermis (dichte Kugel-Akazie) — Akazie) Tilia (Krim-Linde) euchlora, goldgelbes Holz, dunkelgrüne Blätter. — tomentosa (ungar. Silberlinde), (syn. argentea) Ulmus (Rüster) americana aurea, goldgelbe Belaubung. — hollandica (Pitteursi) (Holl. Rüster)	Stammumf. bei 1 m Höhe gemessen Stek. 100 Stek 8-10 cm 3,50 320, 10 -12 4 350, 12 -14 1, 4,50 400,-
Klasse III: Acer (Kugelahorn) platanoides globosum	Stammumf. bei 1 m Höhe		glabra vegeta (starkwüchsige Rüster oder Hutingdon-Ulme - campestris umbraculifera (Kugel-Ulme) - Ruepellii, sehr geschätzt für enge Straßen, schwachwachsend, kugelig, feinblättrig - van Houttei - mont. atropurp. (blutr. Ulme) - praestans, pyramidaler Kronenaufbau, großblättrig, hält lange das Laub	14-16, 7, 600,— 16-18, 12,— 900,— 18-20, 25, 2000, 20-24, 40, 3500, 24-28, 70, 6000, 28-32, 100, 9000,—
purpurviolett	gemessen 1 Stck.		Trauerbä	ume.
Aesculus (Roßkastanie) Hippo- castan., weißblühend — rubicunda, rotblühend Crataegus (Granat-Rotdorn) media rubra splendens, leuchtend rot, einfach blühend, Mai — monogyna kermesina plena (gefüllt. Scharlachdorn) Pauls New Scarlet — rosea plena (gefüllt. Rosa- Rotdorn)	12 - 14 4,30 14 - 16 7, 16 18 12, — 18 20 25, 20 - 24 40, 24 - 28 70, 28 - 32 ,, 100,	320, 350, 400, 600, 900, 2000, 3500, 6000, 9000,	Betula (zierliche Trauerbirke) ver mit Ballen	rucosa elegans Youngi
			Schmuck-Halbhoo	chstämmchen
— rosea plena Maseki — oxyacantha alba plena (ge-			OCHIHUCK-11012	distantification.
— rosea piena Maseki			100—140 cm	

Crataegus (Rot- und Weißdorn). Zu den reichblühendsten Garten- und Parkbäumen gehören unstreitig alle Rot- und Weißdorn-Arten, Mai-Juni - rosea plena Maseki, großblumig, gefüllt, lebhaft rosa - media rubra splend. (Granatdorn), leuchtend rot, ein- fach blühend - monogyna kermesina plena (Paul's new scarlet, ge- füllter Scharlachdorn) - rosea plena, rosa gefüllt oxyacantha alba plena, weiß gefüllt Cytisus (Geißklee). Die hier angeführten Cytisus- oder Geißkleearten sind durch ihren kugeligen Wuchs als Halbstamm von großem Wert - Schipkaënsis, festgeschl. Kugelkronen, die von Juni bis August dicht bedeckt sind mit den weißen Schmet- terlingsblüten - Heuffeli, wie vorige, aber gelbblühend Halimondendron (Salzstrauch) - argenteum, mit silbergrauem Laub und rosavioletten Schmetterlingsblüten (Japanische Zier-Kirschen.) Prunus (Hänge-Zwergkirsche) fruticosa pendula, Mai - serrulata Hisakura, japan. Einführung, die mit ihren 5 cm breiten, halbgefüllten, lebhaft rosafarb. Blüten	3, 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	Acer Pseudo-Plat. fol. purp. Worléei, Schöne konstante goldgelbe Belaubung, auch bei großer Hitze. — striatum mit leuchtend weiß gestricheltem Holz. Amorpha (gemeiner Bastardindigo) fruticosa, dichte violette Blütenähren über gefiederten Blättchen, bis 200 cm, Juli Ampelopsis (siehe Seite 37) Amygdalus (Zierpfirsiche) persica, März-April. — alba plena, reinweiß gefüllt, März-April. — alba plena, reinweiß gefüllt, März-April. — in dianthiflora, halb gefüllt, lebhaft rosa, März-April. — kaiser Friedrich III., leuchtend rosa gefüllte Blüten, März-April. Aralia (Angelikabaum) pentaphylla, für Einzelstellung auf Rasen geeignet, blüht weißgelb im Spätsommer. Aristolochia (siehe unter Schlingpflanzen S. 38) Aronia (Apfelbeere) floribunda, violettpurpurne Früchte, bis 200 cm, schöne Herbstfärbung. Artemisia (Eberraute) abrotanum, Blätter doppelt gefiedert, aschgrün, bis 100 cm, blüht gelblich, August-Oktober Azalea (Azalee) mollis sin., rot bis gelb in allen Farbentönen, schr reichblühend, lieben Heide oder Moorerdebeimischungen, wachsen aber auch in jedem Gartenboden, Mai.	2.0.75
zu großen Büscheln vereinigt, überall Bewunderung erregt, Mai	2,50	— pontica, gelb bis orange, Mai	4,50 2,—
Ziergehölze.		im Mai, bis 200 cm	0.75
Acer (Eschen-Gold-Ahorn) Negundo aureum Odessanum Die herrliche Goldfärbung leidet auch bei starkem		 Wilsoni, feinzweigig niedrig, blüht goldgelb, färbt sich im Herbst rot, 80 cm 	2,
Sonnenbrand nicht	2,—	Betula (Birke), siehe auch Hochstämme und Trauerbäume	
fol. arg. var. (silbriger Eschen-Ahorn), fiederblättr. buntweißer Ahorn	2,—	— verrucosa (Weißbirke) B. alba, starke Pyramiden Buddleia (Buddleie) variabilis Veitchiana, weißlichgrünes	2,
aur. marg. elegans, leuchtend goldbunt gerändert platanoides Drummondi, schöne bunte Form des	2,	Laub, dichte und glänzende Blütenähren, malvenlila mit orangegelber Mitte, Frühjahrspflanzung geboten,	
Spitzahorns. Blatt graugrün mit scharf abgesetztem weißem Rande	2,	blüht im August-September	1,50
mit ziegelrot, grün und gelbgrau marmoriert. Beim ersten Austreiben von eigenartiger Schönheit	2,—	men, Frühjahrspflanzung geboten, blüht im August bis September	1,50
— fol. varieg., buntblättrig	2,—	— superba, intensive Färbung der Blütenrispen von weichem Lilarosa, Blütez, später, Frühjahrspflan- zung geboten, blüht im August-September	1,50
 Simon-Louis-Frères. Blätter rosafarbene und weißgrüne Farbenschattierung, prachtvoll — tricolor. Blätter weiß, grün und rosenrot schatt. 	2,— 2,—	amplissima, riesige Aehren, tief violett mit gelb. Auge, Pflanzen aus Töpfen, Frühjahrspflan- zung geboten, blüht im August-September	1,50

47

•••			
Calluna (siehe Seite 33) Caragana (Erbsenbaum) arborescens, baumartiger Erbsenstrauch, Mai-Juni — Chamlagu, dunkelgrüner Zierstrauch, Mai-Juni — pygmaea (feinzweig, Zwerg-Caragane), Mai-Juni Carpinus Betulus (Weiß- oder Hainbuche), verpflanzt, 100 bis 150 cm hoch — verpflanzt, 150—200 cm hoch — verpflanzt, 150—200 cm hoch — verpflanzt, 100 cm, Juli-August — Gloire de Versaillers, dunkelazurblau, 100 cm, Juli bis August — Gloire de Versaillers, dunkelazurblau, 100 cm, Juli bis August Cercis Siliquastrum (gemeiner Judasbaum), rosa, Mai Clematis (siehe Seite 11 und 38) Colutea (baumartiger Blasenstrauch) arborescens, gelb, über 200 cm, Mai-Juli — sibirica, weiß, April-Mai — sibirica, weiß, April-Mai — alba marg. elegantissima (buntblättriger Hartriegel), mit sehr konstanter, leucht, weißbunter Belaubung — alba var. Spaethi, Blätter im Frühjahr bronzefarben im Sommer goldgelb gerandet, zum Teil vollständig goldgelb	0.75	Crataegus (gemeiner Weißdorn) monogyna, zu Hecken gecignet	12,-10,-1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
— alba Spaethi rob., kräftig wachsend	2, —	 Pride of Rochester, weiß gefüllt, großblumig, Juni discolor arcuata. Bogenförm. überhängende Zweige mit großen weißen Blüten vollständig gedeckt, Juni 	1,50
strichelt, niedriger dichtzweigiger Strauch, Mai-Juli Corylus (Haselnuß) (siehe Seite 45)	1,=	— densiflora, milchweiße große Blüten, Juni — excellens, reinweiße große Einzelblüten mit gold-	1,50
— Avellana fol. purpur., Blätter dunkelpurpur	2,—	gelben Staubfäden, dunkelglänzender Belaub., Juni major, wächst gedrungen und blüht im Juni in	1,50
gelbe, hellgefleckte Zweige, Blüten weiß, Frucht braunviolett, niedrig, Topfpflanzen	2,-	Büscheln reinweiß, großblumig	0,75
- buxifolia, niedrig, Früchte rot, runde bis breitovale		Elaeagnus (Oelweide) angustifolia, Blüten gelblich, Juni .	0,75
Blätter, Topfpflanzen	2,	Erica (siehe unter Heidekräuter Seite 33)	
aus, mit roten Früchten geschmückt, Topfpflanzen . — microphylla, niedriger Strauch mit glänzend dunkel-	2,	Evonymus (Spindelbaum, Pfaffenhütchen) europaea, Früchte rosenrot, Samen weiß, Samenmantel orange, für größere Gebüschpartien, unscheinbare Blüten, Mai-	
grünen ausdauernden Blättern, Blüte weiß, im Juni Beeren rot, Topfpflanzen	2,	Juni	
pflanzen	2,	Exochorda (Prunkspiere) Alberti macrantha, glückliche Kreuzung zwischen E. Alberti und E. grandiflora,	1,50
bung, die im Winter nicht abfällt, weiße Blütenrispen im Juni, im Herbst mennigrote Beeren	2,50	überschüttet mit schneeweiß. 6—8blütigen Trauben, noch recht selten, April-Mai grandiflora, reinweiß, Mai	

Fagus (Hängebuche) sylv. pendul., Ballenpfl	-
(Hängende Bluthuche) atropura pendula Ballennf	5,— 6,—
— (Hängende Blutbuche) atropurp. pendula, Ballenpf— (dreifarb. Buche) tricolor, mit Ballen	6,—
Forsythia (Goldwiede) Fortunei, gelbe Blüten, wirkungs-	,
rorsythia (Goldwiede) Fortunet, gebe Diaten, wirkungs-	0.75
voll, März-April	0.75
- suspensa ,mit überhängenden Zweigen, etwa 100 cm	0.73
hoch	0.75
Fraxinus (Esche) exc. elegantissima, zierlich gefiedert	2,—
- americana fol. arg. marg., weiß gerändert	2,
- Novae Angl., dunkelgrün	2,—
— pubescens aucubaefol., goldbunt	2,—
Genista (Ginster) albadura, gelblich weiß, bis 100 cm, Mai	
Glycine (siehe unter Schlingpflanzen Seite 39)	1,50
Hedera (siehe unter Schlingpflanzen Seite 39)	
Helianthemum (siehe Seite 16)	
Hibiscus-Eibisch, verschiedene Spielarten, reichblühend mit	
großen, glockenförmigen Blumen, in rauhen Lagen	
Winterschutz, August-September	2, —
= syriacus coelestis, blau	2,-
— — fol. var	2,
Rubin, rot	2,
= = Snowdrift, weiß	2,—
Hippophae (Sanddorn) rhamnoides, silberglänzende Belau-	
bung, orangerote Früchte	0,75
Hydrangea (Hortensie) arborescens grandifl. alba, völlig.	
winterhart. Die großen Blütenbälle sind rein schnee-	
weiß und blühen von Anfang Juni-August, in der Form	
den Hortensien ähnlich	1,50
Hypericum (Hartheu) calycinum, niedrig, immergrün, blüht	
goldgelb, Juli-September	1,50
- patulum Henryi, bis 150 cm, goldgelb, in Büscheln	
blühend, Juli-September	1,50
Jasminum (siehe unter Schlingpflanzen Seite 40)	
Ilex (Stechpalme) aquifolium, immergrün mit glänzend	
grünen Blättern, 80—100 cm	12,
	15,
Kerria (Ranunkelstrauch) japonica fl. pl., bis 150 cm, dotter-	
gelbe Blüten, grüne Rinde, Mai-September	0.75
— — variegata, weißbunt	Ι,—
Laburnum vulgare, der gewöhnliche bekannte Goldregen,	
Mai-Juni	C.75
Ligustrum (Rainweide, Liguster) amourense, weiße Blüten	
in lockeren Rispen, aufrechter Wuchs, Juli	1,



Exochorda



		A	
M			
	X P		
Magnolia	1		

Ligustrum R	egelianum,	Wuchs	sparrig,	reiche	r Blütenansa	tz	
- vulgare	italicum,	Frucht	grünlich	gelb,	sommergrün		1,-
Liriodendron	Tulpenba	aum) tu	lipifera,	Ballen	pflanze		15.

Lonicera (Geißblatt)
1. Rankend (siehe unter Schlingpflanzen Seite 40)
2. Nicht rankend:
- depressa, 1 m hoher Strauch, Blumen lang, glocken-
förmig, hellrosa, Mai-Juni blühend 1,50
Ledebouri, Blüte rötlich gelb, Juni-Juli 1,50
myrtilloides, weiß mit rötlichen, wohlriechenden Blüten,
Ende Mai bis zum Spätsommer, rotglänzende Beeren,
zirka 100—150 cm
erinnernd, immergrün mit Topfballen 2,—
pileata, zierlich wachsend, immergrünes kriechendes
Geißblatt, für Felspartien! Die Blüten sind wohl-
riechend und gelblichgrün gefärbt. Topfpflanzen 2,-
syringantha, wohlriechende Blütchen, rosa lila, aufstre-
bender Wuchs, Mai-Juni
- tatarica alba, reinweiß, Mai-Juni
— rosea, hellrosa, Mai-Juni
— rubra "rötlich, Mai-Juni"
Juni
= xylosteum, weißlichgelb, Früchte dunkelrot, guter
Schattenstrauch, Mai
Lycium (Bocksdorn) europaeum, mit erbsengroßen, korallen-
roten Früchten, blüht rötlich, Juni-August 0,75
Magnolia (Magnolie) Alexandr., weiß,
außen braunrot, April-Mai
— amabilis, weiß, April-Mai Starke Exemplare
Lenné. dunkelrot, April-Mai mit großen Ballen. rust. flore rubro, dunkelrot April-
Mai
Soulangeana, weiß, wenig braun-
rot gestreift, April-Mai
— nigra, April-Mai
Mahonia (Mahonie) Aquifolium, immergrünes glänzendes
Laub, Schattenstrauch, Blüten gelb, Mai, Beeren blau-
bereift
Morus alba (weißfrücht. Maulbeere) 1,50
Perowskia atriplicifolia, filzig behaart, bis 150 cm, blau-
violett, August-Oktober
Philadelphus (Jasmin) brachybotrys, sehr große weiße wohl-
riechende Blüten, Anfang Juni 1,50
— coronarius, wohlriechend, weiß, Juni-Juli
granditl., großblumig, luni-luli
— nivalis, Juni-Juli
= latifolius, hochwachsend großblumig, Juni-Juli i,-

reichblühend, Juni-Juli Bannière. Die sehr 6 cm Durchmesser, schneeweißer Farbe Bouqet Blanc. An blühend mit reinweiß Conquête, groß gefüll Dame blanche. Mit dolden bedeckt, Blüt köstlichem Wohlgeru Erectus, aufrecht	d., großblumig und besonders großen Einzelblüten erreichen sind halbgefüllt und von langen Zweigen, sehr reichen gefüllt. und halbgef. Blüten lt, tulpenförmig, reichblühend . kleinen dichtstehenden Blütenten halbgefüllt, rahmweiß, von	2, milchw. Blüt., c Virginal. Stark Dolden von 5- 2.— Voie Lactée. D lassen die gold 2.— Purpureo-maculatu kleiner, dünnzwei sericanthus. Mit bereiften jungen	Hybrid., Rosace. Große, halbgefüllie einen sehr feinen Duft ausströn wachsende Art, trägt große die 7 groß., gefüllt., schneeweiß. Blüie Riesenblüten sind schneeweiß s. Staubfäd. besond. klar hervortres, purpur gefleckte, weiße Blüiger Strauch	men 1,50 chte iten 2, und eten 2, ten, 1,50
wachsend, weiß blüh. Etoile rose. Die in endständigen Trau- ben erscheinenden Blüten sind außer- ordentlich groß, außen purpurrosa, nach der Mitte zu				
heller werdend — Fantaisie. Die langen Zweige sind mit großen, wohlriech. flachen Blumen bedeckt, reinweiß mit zartrosa Mitte	2,			
 Manteau d'hermine, halb- bis ganzgefüllt, rahmfarbig, reichblühend Mer de glace Mont blanc, kräftig aufrecht wachsend, 	I,50 2.			
reinweiß Nuée blanche. Aufrecht wachsend mit sehr großen runden, regelmäßig. Blüten, schneeweiß	2,			
— Oueil de pourpre. Blüten schalenför- mig, cremeweiß, am Grunde mit purpur- nen Flecken; äußerst wohlriechend — Pavillon blanc, kräf-	1,50			10 mg
tig wachsend, weiß			P6	hiladelphus

Zieräpfel. Mai.	Sambucus nigra (gem. Holunder), weiß, Juni-Juli 0.75 — fol. luteis, goldgelbe Blätter
Pirus angustifolia flore pl., reichblüh., groß, hellrosa gefüllt 2,— — baccata fructu luteo, Frucht groß, goldgelb, Blüte weiß 2,— — floribunda atrosang., zahllose, leuchtend rote	— laciniata, geschlitzbl
Blütenknospen	färben sich im Juli rot
— Scheideckeri, schönste Spielart, große, gefüllt leuchtend rote Blüten	Sorbus (Eberesche) Aria lutescens, Blätter unterseits weißfilzig, in der Jugend hellgelb gefärbt, Beeren orangerot — Aria chrysophylla, mit goldgelber Belaubung 2,— — quercifolia, eichenblättrige Mehlbeere 2,—
Populus (Pappel) alba nivea, echte Silberpappel	— quercifolia, eichenblattrige Mehlbeere 2,— — aucuparia fol. luteo var., gelbbunte Ebereche 2,— — moravica laciniata, geschlitzte Blätter 2,—
Pyramiden	Spiraea (Spirstrauch).
vorzüglich garn., 2-3 m hoch M. 4,-, 3-4 m hoch 6,-	1. Im Frühjahr blühende:
(Siehe auch unter Alleebäume Kl. I, Seite 45) Prunus (Zierpflaume) cerasifera purpurea, Pr. Pissardi, einfachblühend, weiß, rotblättrig, April-Mai	Spiraea arguta, reichblühender Strauch, weiß übersch. mit Bl., April-Mai
— sibirica, reinweiß, große rundliche Blätter	2. Im Sommer blühende (Juni-September): — Billardi, rot
Rhamnus cathartica, gem. Kreuzdorn, bis 300 cm 1,— — Frangula, gem. Faulbaum, bis 300 cm 1,— Rhododendron (Alpenrose) in verschied. Farben und Var., starke Ballenpflanzen mit reichl. Blütenansatz	— callosa alba, weiß
je nach Stärke M. 5,— bis 15,— Rhus (Perückenstrauch) Cotinus, braune Fruchtrispen im Spätsommer	— fontenayensis alba, große weiße Rispen 0,75 — pruinosa, rosa
Ribes (Alpengoldtraube) alpinum, Heckenpflanze, schattige Lage, gelb, April-Mai 0,75 — Gordonianum, Blüten orangegelb	Symphoricarpus (Schneebeere) glomerata, rote Blüten, guter Schattenstrauch
Rosa (siehe unter Rosen Seite 56) Salix (Weide) alba regalis, Silberweide	Syringa (Flieder).
Sambucus (Holunder) canadensis max. hellgrün belaubt mit	1. Einfachblühende:
großen 30—40 cm breiten weißen Blütenständen, Juli- August	Syringa Josikaea, große lederartige Blätter, viol. Blüt., Juni 1,50 — Rothomagensis (chinensis), rotviolett, Mai 1,50

Toringe Dathemaganaia Caugaana lauahtand aat Mai		Syringa Rothomagensis Président Grévy, mächtige breite	
Syringa Rothomagensis Saugeana, leuchtend rot, Mai — vulgaris "Andenken an Ludwig Späth", sehr große.	1,50	Rispen, heliotropfarben, Mai bis Anfang Juni	2,50
dunkelpurpurrote Blütenrispen, Mai bis Anf. Juni — Charles X., mit dichten, blauen Rispen, Mai bis	2,50	— Siebold, ambrafarbene Knospen, rahmweiße, fleischfarbige Blüten, Mai bis Anfang Juni	2,50
Anfang Juni	2,50	— Waldeck-Rousseau, zart lilarosa, Mitte weiß, Mai bis Anfang Juni	2,50
— Congo, prächtig dunkelrot, großrip., Mai bis Anfang Juni	2,50	Tamarix (Tamariske) odessana, graugrünes Laub, zart rosa	1.50
— de Marly alba grandifl., große, weiße Dolden, Mai bis Anfang Juni	2,50	Blüten, Ende Juni-August — tetranda, 3—5 m. lebhaft grüne, zierliche Belaubung,	1,50
— Hyazinthenflieder, leuchtend purpurlila Färbung	2.50	rosa Blüten, Mai-Juni	1,50
mit hellblauer Mitte, Mai bis Anfang Juni	2,50	gefleckter Belaubung (Siehe auch Hochstämme S. 46) — medio argenteo-variegata, weißbunte Ulme, die in	2,—
bis Anfang Juni	2,50	der Sonne die weißbunte Färbung vorzüglich hält.	
Anfang Juni	2.50	Noch selten!	2,
Mai bis Anfang Juni	2,50	wüchsig	2,—
— Stadtgärtner Rothpletz, ähnlich Andenken an L. Späth, Treibsorte, Mai bis Anfang Juni	2,50	— = fastigiata (exoniensis), schottische Pyramiden- Rüster	2,—
2. Gefülltblühende:		— fastigiata Dampieri Wredei, gedrungen wachsende	-,
— — Arthur William Paul, große Rispe, dunkelweinrot, Mai bis Anfang Juni	2,50	Pyramiden-Ulme mit leuchtend goldgelbem Laube; extra! auch stark verpflanzt	3,—
— Belle de Nancy, großblumig, seidenrosa mit weiß.		— effusa fol. variegatis, buntblättrige Rüster Viburnum (Schneeball) acerifolium, kleine weiße Blüten-	2,—
Schlund, Mai bis Anfang Juni	2,50	dolden, Juni	1,50
 Cavour, tiefschieferblau, Mai bis Anfang Juni Dr. Masters, Rispen fast 30 cm lang, Farbe lila, 	2.50	 Lantana, mit großen, graugrünen Blättern und großen Dolden weißer Blüten, später rote und violette Beeren, 	
Mai bis Anfang Juni	2,50	Schattenstrauch, Mai-Juni	0,75
— Edouard André, dicht gebaute Rispen, zart lilarosa, frühblühend, Mai bis Anfang Juni	2,50	— opulus sterile, gemeiner Schneeball, Mai-Juni, mit vielen, großen weißen Blütenballen	1,50
— Jeanne d'Arc, große Dolden, schneeweiß, Mai bis Anfang Juni	2,50	— rythidophyllum, immergrün, mit besonders schönem Laub, blüht rahmweiß im Mai	2,50
- Mme. Antoine Buchner, zart malvenrosa Rispen,		- tomentosum plicatum, japan. Schneeball, schneeweiß	
Herrlich! Mai bis Anfang Juni	2,50	auf dunklem Laub, Mai-Juni	2,—
fang Juni	2,50	Weigelia (Weigelie).	
— Marc Micheli, sehr zart lila-azurblau, Mai bis An-	2,50	ı. Frühblühende (Mai):	
fang Juni	2,50	Weigelia Praecox, starkwüchsig, Zweige als Blütenruten mit den glockenartigen Blumen dicht bedeckt	1,50
bis Anfang Juni	2,50	— — Bouquet rose, leuchtend rosarot	2,—
— Miß Ellen Wilmot, große, lockere Rispe, schnee- weiß, Mai bis Anfang Juni	2,50	— — Espérance, große Blumen, rosaweiß mit lachsrosa — — Fleur de Mai	2,—
— Président Carnot, blaßlila mit weißem Schlund, Mai bis Anfang Juni	2,50	— Floréal, Blüten zartrosa mit lebhaft karmin im Schlunde	2,—

*///				
 Alwine Roemer, neu, innen violettrot, außen dunkler rot Anton Rathke, leuchtend rot Candida, beste und härteste der reinweißen Sorten Chamaelon, reichblühend, karmin mit hellrosa Conquête, große Blüten, tiefrosa Descartes, die dunkelste aller Weigelien und extra schön, Knospen fast schwarz Eva Rathke, reichblühend und intensiv leuchtend, karmesinrot Obergärtner R. Müller, ähnlich der vorigen, stärker 	lachsgelb Gloriosa, Gloriosa, Golden So Golden So Golden So Golden So Gorgeous Kupferrot Harry K So Herzogin orangefar Herzogin gelb Lady H gelb So Lyon-Ros gelb du Mme. E oder tan Mme. R	orangegelb Corangegelb Emblem, zitronensonnen- Ophelia, goldgelb S. dunkelorangegelb mit en Adern irk, rein hellgelb Maria Antoinette, gold- rben Marie von Luxemburg, illingdon, dunkelorange- Catherine Breslau, kupfrig se, kupfrigrosa mit gold- rchleuchtet douard Herriot, kupfer gorot avary, orangegelb, Grup-		
	pensorte			100 St.
Abteilung 1: Gartenrosen. In dieser Abteilung sind die Teerosen, Teehybriden und montantrosen zusammengefaßt; großblumig, duftend. Gartenrose a) Weiß: — Dr. A. Hermans, gelblich weiß — Frau Karl Druschki, blendend reinweiß — Friedensrose, weiß — Kaiserin Auguste Viktoria, weiß mit grünlichgelbem Grund — Mme. Jules Bouché, weiß, zuweilen auf kupfriggelben Grund — Viktor Teschendorff, reinweiß — White Killarney, weiß — Adolf Kärger, reingelb, Treibsorte — Adolf Kärger, reingelb, Treibsorte — Adolf Köschel, ockergelb mit blutrot überhaucht — Blumen-Schmidt, zitronengelb, im Verblühen zart rosa — Duchess of Wellington, safrangelb, karminrot überhaucht — Ellen Franziska Krüger	Re- mach auf Mrs. We Natalie Nelly V Perle de riengelb Prince mit rot, gelb Rayon puzinerb Reinhard Senator Souvenir goldgelb Sunburse c) Ros Duchess rosa Farbenk Freiburg	aron Ward, dunkelgelb, Ben weißlich emys Quin, sonnengelb Böttner, hellgelb erschuren, lichtgelb es Jardins, dunkelkanade de Bulgarie, fleischweiß zuweilen auch rein gold- d'or, sonnengelb mit ka- braunrot d Bädecker, goldgelb, mig Mascouraud, dottergelb ede Claudius Pernet, großblumig t, sonnengelb s a: of Sutherland, nelken- f gelbem Grund önigin, leuchtend rosarot g II, pfirsichrosa, innensei- Blichrosa	altere Sorten: neuere	48,— 64.—

Gartenrose Garteninspektor Ries, rosa — Georg Arends, rein centifolienrosa — Georg Schumeyer, hellkarminrosa — Gustav Grünerwald, zartrosa mit gelb geadert	Gartenrose Hugh Dickson, feurigrot Jean C. N. Forrestier, orange-karmin Johanna Sebus, kirschkarmin, im Innern mit gelblichen Schein Jonkheer J. L. Mock, außen karminrosa, innen weiß Laurent Carle, dunkelkarmin bis blutrot Lieutenant Chauré, karmesinrot Los Angeles, rosigfeuerrot mit goldgelben Schattierungen im Grunde Mme. Caroline Testout, seidenartig rosenrot Mme. Jules Grolez, leuchtend kirschrot Mrs. Edward Powell, meteorrot Mrs. Edward Powell, meteorrot Mrs. Henry Morse, rosa mit zinnoberrot schattiert Prince Camille de Rohan, kastanienrot Princesse de Bearn, dunkelrot Red letter day, feurigblutrot, schwätzlich schattiert Red Star, feurigrot, großblumig Richmond, leuchtend scharlachrot Ulrich Brunner fils, kirschrot Van Houtte, feuerrot W. C. Gaunt, schwärzlichrot
- Etoile de Hollande, dunkel bis	Abteilung 2: Polyantharosen.
blutrot Eugen Fürst, dunkelblutrot Feuerzauber, rot Fisher et Holmes, leuchtend scharlachrot Flammenrose, rot General Jacqueminot, blendend feurigrot General Mac, Arthur, leuchtend blutrot General Superieur Arnold Janssen, karminorangerot bis rosa Gloire de Hollande, schwarzrot Gruß an Teplitz, feurig-scharlach Hadley-Rose, dunkelblutrot, schw. schattiert	Vielblütig, in Büscheln blühend, gute Gruppenrosen. Polyantharosen a) Weiß: Gruß an Aachen, weißlichgelb Katharine Zeimet, reinweiß Marie Pavic, weißlichrosa b) Rosa: Aennchen Müller, korallenrosa Aschenbrödel, rosa mit lachsfarbener Mitte Ellen Poulsen, kirschrot Hermosa, rosa Orléansrose, geranienrot bis rosa c) Rot: Cossebauder Rose, tief dunkelrot Eblouissant, feurig karminrot

*777	
Polyantharose Erna Teschendorff, schwärzlichrot — Jessy, leuchtend rot — Mme. Taft, leuchtend rubinrot — Mme. Norbert Levavasseur, karminpurpur — Rödhätte, leuchtend rot	Parkrosen sericea, aufrecht wachsend, bis 200 cm, zierlich belaubt, weiß
Abteilung 3: Rankende Rosen.	
Rankende Rosen a) Weiß: — La Perle, cremeweiß — White Dorothy, reinweiß b) Gelb und orange:	Hochstämme, Stammhöhe 100 140 cm 5, Mittelstämme, Stammhöhe 75 100 cm 4, Mittelstämme, Stammhöhe 50-75 cm 3, Trauerrosenhochstämme 140-160 cm 6, 160-200 cm 7,
— Aglaia, grünlichgelb	Koniferen (Nadelhölzer).
 — Alberic Barbier, kanariengelb, außen weiß — Goldfinck, hellorange, violett überhaucht — Source d'or, gelb —	Abies Weiß- oder Edeltanne, Douglasi, schnellwüchsig
c) Rosa: — American Pillar, zart rosa — Dorothy Perkins, zart lachsrosa — Fragezeichen, lebhaft rosa — Lady Gay, karmesinrosa — Léontine Gervais, karminlachsfarben mit gelber Mitte — Leuchtstern, leuchtend rosa mit weißem Auge — Mme. Sancy de Parabére, rosa, frühblühend — Tausendschön, zart rosafarben d) Rot: — Carmine Pillar, karminrot — Crimson Rambler, dunkelrot — Edgar Andreu, lebhaft blutrot — Excelsa, scharlachrot — Hiawatha, dunkelkarmesinrot, Mitte weiß	150-175 12,
 Immerblühende Crimson Rambler, dunkelrot blüht reich und anhaltend Rubin, leuchtend rubinrot Sodenia, karminfarben Violett: Veilchenblau, purpurviolett bis hellviolettblau 	- sempervirens, schmale Pyramiden
Abtailung A. Paulmann	
Abteilung 4: Parkrosen. Aufrecht wachsend, bilden ansehnliche Büsche, glattschalige Früchte.	— Kugeln, Durchmesser
Parkrosen Rosa rugosa pomifera, rot	- Kronenbäumchen, Durchmesser

	Höhe in cm			Höhe in cm	***
Buxus sempervirens, Büsche	100-125	30,	Chamaecyparis nutkaensis pendula, tiefgrün,		
	125-150	36,—	mit hängenden Zweigen		18,-
	150-175	42,		200	40,-
	175-200	50, —	Ilex (Stechpalme) aquifolium angustifolium .	85-100	12,50
— suffruticosa, Einfaβbux p			— camelliaefolia		15,
	100 ,,	40,	— laurifolia	125-150	18,—
Cephalotaxus (Kopf-Eibe) Fortunei mit steifen				Breite in cm	,
aufrechten Aesten	70-85	32,—	Juniperus (Wachholder) chinensis Pfitzeriana,	oreite in cin	
— peduncul. fastigiata	70 85	32,—	graugrün	30- 40	6,—
Chamaecyparis (Lebensbaum-Cypresse) Law-			Stangtan	40 55	8,50
soniana Alumi, stahlblau, schmal, pyra-					0,,
midal wachsend	55 70	8,—		Höhe in cm	
	70- 85	11,	— communis hibernica, blaugrün, säulen- förmig	100 125	40
	85—100	14,-	8	_	40,
	100 125	17,50		Breite in cm	
	125-150	22,—	- Sabina tamariscifolia, zierlich, fein-		
	150-175	27,—	laubig, blaugrün, kriechend wachsend		4,—
	175—200	32,—		30- 40	6,—
— — Fraseri, dunkelblaugrün, etwas breiter	200—225	37,—		40- 50	8,50
als Alumi	150 175	27,—		Höhe in cm	
	175 - 200	32,—	— virginiana, graugrün		9,50
— intertexta	100-125	17,50	tuinautita anavaniin anaviana Wash	100—125	12,—
	125-150	22,—	— tripartita, graugrün, sparriger Wuchs, etwas kriechend	20 20	4 50
au	150-175	27,	etwas kriechend	20- 30 30- 40	4,50 6,—
— — Silver Queen, mit silberweißen Spitzen	125—150	28,—		40 - 55	8,50
Triumph von Boshoon eilhrichlaus	150 175	34,—	T - ' (I " I \	40 33	0,,0
— Triumph von Boskoop, silbrigblaue Form		0	Larix (Lärche) europaea, gemein. Lärche, licht-		_
TOTHI	55— 70 70— 85	8,—	grün		7,—
	85-100	14,		175 - 200 $200 - 225$	8,50
	100-125	17,50		225—250	10,—
	125 - 150	22,—	— leptolepis, japan. Lärche, bläulichgrüne	223 230	,
	150-175	27,-	Nadeln auf rotbraunen Zweigen	150-175	12, -
	175 200	32,—		175-200	14,50
— versicolor	100-125	17,50		200-225	17,-
	125 150	22,—	Picea (Fichte, Rottanne) excelsa	40-55	1,50
	150-175	27,	Trouble (Trouble)	55 70	2,—
- Westermannii, zierlich gelbbunt	175 -200	32,	Clanbrasiliana	20-30	10,-
restermanni, ziernen geibbullt	150—175	28,—		30-40	15,-
— nutkaensis (Thuyop. borealis)	125 150	34,—		Breite in cm	
— compacta	40— 50	8,50	— Gregoryana		15,—
— glauca, blaugrün	125-150	36,—		40-50	22,—
· ·	150-175	42,—	— — Maxwelli, niedrig, krausstachelspitzig	20-30	10,
	175 200	50, —		30-40	15,-

GOOS & KOENEMANN

	Höhe in cm			Höhe in cm	
Picea excelsa pygmaea		10	Taxus baccata, aureo-variegata, goldbunt, im		
17,8	30 40	15,	Winter grün	40- 55	16,=
— Remonti			8		,
- Kemonti		15,—		55 70	20,—
	40 - 55	22.		70- 85	26,—
	55 70	30		85 100	32,—
— Omorica, dunkelgrün, fast säulenformiger	*			100-125	40,
Wuchs	40-55	12,		125 150	50,
	55-70	16.—	— erecta, dichter, aufrechter Wuchs	40-55	16,—
	70 85	20,		55 70	20,
- orientalis, sehr zierliche Fichte mit glän-				70 85	26,—
zend grünen, dünn- und feinzweigigen				85—100	
		0		-	32,
Aesten		8, -		100 - 125	40,
	70 - 85	11,		125-150	50,-
	85 100	14		150 - 175	60,-
— polita, mit starken dicken Nadeln	100-125	30, —	— — Overeynder, absolut winterharter,		
	125 - 150	30,	feinnadeliger Säulentaxus	40- 55	16,
- pungens argentea Kosteri, die leuchtenste		<i>J</i>	,,	55- 70	20,—
Form der Silber-Blautanne		16,		70 - 85	26,
Torin der Suber-Diadtanne					
	55 70	20,		85—100	32,
	70 - 85	26		100 125	40,-
	85 100	32,		125-150	50,
	100-125	40,-		150-175	60,-
Pinus Laricio austriaca, Schwarzkiefer,				175-200	72,-
schwarzgrün	125-150	15,	- fastigiata, Säulentaxus, tief dunkelgrün	40 - 55	16,
0	150 - 175	18,-	- lastigiata, Sautemaxus, tier dumeigrun	, , , ,	
- excelsa, Tränenkiefer, blaugrün		12.—		55 70	20,—
Caccisa, Transmicrot, Magran	4		() P	70- 85	20,
mantana Uniahalukiafan friashanin diaha	125 150	15,		85 = 100	32, -
- montana, Knieholzkiefer, frischgrün, dicht		0		100-125	40,-
benadelt	40- 55	8,50		125 150	50,-
- Strobus, Wegmutskiefer, silbergrau, weich			— — — aurea, gelbbunter Säulentaxus	40 = 55	16,-
benadelt	40- 55	3.—	aurea, genounter battemates		
	55 70	4.=		55 70	20,-
Taxus (Eibe) baccata, sehr wertvolle dunkel-				70 85	26,—
laubige Koniferen, für Hecken geeignet		9,		85—100	32,—
800.81101		12,		100-125	40,-
	40 - 55	. *		125-150	50,-
	55 70	10,—		150-175	60,—
	70 85	20,—		175 - 200	72,—
	85100	25,-	goldgelb dightgueigig		
	100 125	30, —	— — semperaurea, goldgelb, dichtzweigig .	30 40	9
	125 150	36.—		40- 55	12,
	150 - 175	42,		55 - 70	16,-
	175—200	50,		70 - 85	20, —
- adpressa, Wuchs sparrig		6,		85 100	25,-
dapressa, waens sparing			Washingtoni	2	
	30- 40	9,—	— — Washingtoni		12,—
	40- 55	12,—		55 70	16,-
	55 70	16,—		70— 85	20,—
	70- 85	20,—		85—100	25,

Thuja (Lebensbaum) occidentalis, a Lebensbaum, zu Hecken gee	ignet 55— 70 70— 85 85—100 Breite in cm	4 5.50 7.	Thuja occidentalis, Wareana, kurz gedrungene Pyramidenførm, dunkelgrün	Höhe in cm 40 - 55 55 - 70 70 - 85 85 - 100	8,50 11,= 14,= 18,=
 — globularis, Kugelform — pendula, mit straff herunterh Zweigen — pumila — Rosenthali, regelmäßige Pyra 	55 70 hängenden 85 100 40 55 40 55 Höhe in cm	12.— 16,— 25.— 12.— 16,—	Tsuga (Hemlockstanne) canadensis, zierlich überhängende Bezweigung	100 125 125 150 150 175 175 200 200 225 225 250	23, — 28, — 34, — 40, — 47, — 55, —
dichter, gekräuselter Belaubu		6,— 8,50 11,— 14,— 18,—	Thugopsis (Hiba-Lebensbaum) dolabrata, breit pyramidaler Wuchs mit breitschuppigen hellgrünen Zweigen		12,— 16,— 20,—



BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI
W. SOMMER
BERLIN-SCHÖNEBERG
HAUPTSTRASSE 159



